

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

## **ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

### **ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 79/2017**

#### **Рехабилитација Барске улице (од Прилепског реда-кривине до Мостарске и Радноти Миклоша), град Зрењанин**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 79/2017 – Рехабилитација Барске улице (од Прилепског реда-кривине до Мостарске и Радноти Миклоша), град Зрењанин, врши се измена тако да се:

- страна 5/78 замењује новом страном исте нумерације и
- страна 50/78 замењује новом страном исте нумерације.

Обе стране су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

## ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 79/2017 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016) остварио пословни приход у минималном износу од 55.000.000,00 динара
Доказ	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, а приказани износ пословног прихода у 2015. и 2014. години не задовољава износ захтеван у конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2016. годину
2.	Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2012-2016) извео радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији саобраћајница у износу од минимум <b>83.000.000,00</b> динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од <b>27.000.000,00</b> динара без ПДВ
Доказ	<p><b>Потврда, уговор и окончана ситуација</b> (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у укупном износу од минимум 83.000.000,00 динара без ПДВ и за најмање један посао у минималном износу од 27.000.000,00 динара без ПДВ</p> <p>Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.</p> <p>Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.</p> <p>Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назив и адреса наручиоца</li> <li>- назив и адреса понуђача</li> <li>- предмет уговора</li> <li>- вредност изведених радова</li> <li>- број и датум уговора</li> <li>- контакт особа наручиоца и телефон</li> <li>- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца</li> </ul>

Р.бр.	Бр.поз	Опис позиције	Ј.М.	количина	цена	износ
		- на колским улазима и тротоарима. Захтева се минимална вредност модула стишљивости $M_s = 20 \text{ MN/m}^2$ .	м2	1 550.00		
17	2.06	Хумузирање равних и косих површина и банкина, дпросечно=20цм, претходно скинутим хумусом из позиције 2.01.	м3	220.00		
					Свега (2):	
<b>ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ</b>						
<b>3) КОНСТРУКЦИЈЕ</b>						
18	3.01	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог каменог материјала. Контролна испитивања у погледу збијености изводити кружном плочом пречника 30 цм.				
		- дробљени камен 0-63 мм, д=25 цм. Захтева се минимална вредност модула стишљивости $M_s = 60 \text{ MN/m}^2$ .	м3	460.00		
		- дробљени камен 0-31.5 мм, д=15 цм, за израду коловоза. Захтева се минимална вредност модула стишљивости $M_s = 70 \text{ MN/m}^2$ .	м3	280.00		
		- дробљени камен 0-31.5 мм, д=15 цм, за израду тротоара. Захтева се минимална вредност модула стишљивости $M_s = 40 \text{ MN/m}^2$ .	м3	180.00		
		- дробљени камен 0-31.5 мм, д=20 цм, за израду колских улаза. Захтева се минимална вредност модула стишљивости $M_s = 50 \text{ MN/m}^2$ .	м3	67.00		
		- камена фракција 4-8 мм, д=4 цм	м3	44.00		
19	3.02	Израда горњег битуминизираниог носивог слоја (БНС 22 А), дмин= 7цм				
		- на коловозу	м3	150.00		
		- на колским улазима	м3	25.00		
20	3.03	Израда хабајућег слоја асфалтбетона (АБ 11), д= 5цм	м2	6 105.00		
21	3.04	Израда тротоара од бетонских (бехатон) плоча.сиве боје,вибро пресоване, двослојне, завршна обрада од кварцног песка, димензије 20х30см:				
		- тротоар, д=6 цм	м2	1 100.00		
22	3.05	Полагање вибро пресованих, двослојних, сивих бетонских ивичњака, завршна обрада од кварцног песка, димензија 12/18 и 18/24.				
		- ивичњаци 12/18	м1	2 222.00		
		- ивичњаци 18/24	м1	190.00		
					Свега (3):	