

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 21/2019

Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа- Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 21/2019 - Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара, врши се измена тако што се стране бр. 50/63 и 51/63 замењују новим странама исте нумерације, које су дате у прилогу и чине саставни део Конкурсне документације.

IV) Горњи слој

10)	Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са вађењем материјала и утоваром у возило, чишћење рупе метлом и и превоз порушеног материјала на депонију. Цена обухвата превоз радника и рад радника на обезбеђењу радног простора.	м1	1.240,00
11)	Ручно опсецање ивица ударних рупа и улегнућа секачем са вађењем материјала и утоваром у возило, чишћење рупе метлом и и превоз порушеног материјала до 10 км. Цена обухвата превоз радника и рад радника на обезбеђењу радног простора. Ручно крпљење ударних рупа и колотрага, у већ припремљену ударну рупу, са ваљањем уграђеног асфалта АБ 11. Цена обухвата: превоз радника, механизације и асфалта од асфалтне базе до места уграђивања, набавку полустабилне емулзије, рад вибровалка на ваљању асфалта и обезбеђењу радног простора.	м3	119,17
12)	Машинско кресање денивелисане банке. Цена обухвата: кресање банке грејдером 90% са ручним дотеривањем 10% у слоју од д=10 цм	м2	23.259,00
	Са ручним разастирањем низ косину насипа	м2	4.127,00
	Са превозом мазеријала на депонију.	м2	
13)	Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од камене дробине за део где је риперовн постојећи асфалт (асфалтни слој је одвежен на депонију) у слоју д=10 цм. Величина зрна 0-31.5 мм. Потребна збијеност је минимално 50 МПа.	м3	136,00
14)	Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од камене дробине за проширење коловозне конструкције (10 цм) са транспортом до места уградње. Величина зрна 0-31.5 мм. Потребна збијеност је минимално 50 МПа.	м3	24,00
15)	Набавка, транспорт и уградња горњег носећег слоја од камене дробине за део где је извршен ископ конструкције пута (асфалтни слој је уништен и заједно са земљом и наносом је одвежен на депонију) у слоју д=30 цм. Величина зрна 0-31.5 мм. Потребна збијеност је минимално 50 МПа.	м3	1.483,20
16)	Израда горњег носећег слоја од битуменизованог материјала БНХС 16 дебљине д=4,5 цм на коловозу где се врши замена асфалта.	м2	6.970,00

17)	Набавка транспорт и уградња слоја од асфалта АБ 11 за изравнавајући слој Напомена: Дебљина асфалта је од 0-5 цм, количина асфалта је у м3. У цену улази и прескање емулзијом постојећег асфалта због бољег пријањања за подлогу	м3	972,09
18)	Наабавка транспорт и уградња хабајућег слоја од асфалта АБ 11 д= 4цм Напомена: Асфалт је за коловозну конструкцију	м2	81732,32
19)	Израда банке од земље из ископа (позајмишта) са транспортом од позајмишта до места уградње.	м3	2.338,00
20)	Ископ земље за путне јаркове ровокопачем 80% и ручно 20 % са пребацивањем земље на страну или на банку, (део се утоварује и вози на депонију).	м3	584,00

Укупно:

V) Остали радови

21)	Набавка, транспорт и уградња горњег носећег од камене дробине за колске прилазе и улазе у дворишта од коловозне конструкције до границе путне парцеле. Величина зрна 0-31.5 мм. Напомена: Има укупно 14 прилаза и улаза.	м3	128,00
-----	--	----	--------

Укупно:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	_____
II ДОЊИ СТРОЈ	_____
III ОБЈЕКТИ	_____
IV ГОРЊИ СТРОЈ	_____
V ОСТАЛИ РАДОВИ	_____
УКУПНО без ПДВ-а	_____
ПДВ 20%	_____
УКУПНО са ПДВ-ом	_____

ПОТПИС И ПЕЧАТ