

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац - Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20 врши

ИЗМЕНУ II КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 53/2017

Рехабилитација локалног пута Брестово-Јагњило и реконструкција улице Београдске у општини Владичин Хан

У Конкурсној документацији за јавну набавку број 53/2017 – Рехабилитација локалног пута Брестово-Јагњило и реконструкција улице Београдске у општини Владичин Хан, у предмеру радова објављеном кроз Измену I конкурсне документације страна 2/6 замењује се новом страном исте нумерације која је дата у прилогу и чини саставни део Конкурсне документације.

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------|--|--|
| 5 | Замена материјала на деловима трасе где је оштећена постојећа коловозна конструкција и није могуће извршити израду изравнавајућег слоја. Позиција подразумева машински ископ материјала 3 и 4 категорије на дубину до 50 цм , израда тампонског слоја д=20цм од речног каменог агрегата 0-62. Тражи се збијености од $M_c = 60 \text{ kN/cm}^2$ слоја каменог дробљеног агрегата 0-32 д=10цм Тражи се збијености од $M_c = 90 \text{ kN/cm}^2$ и слој асфалта БНХС 16 од 6цм. Обрачун по m^2 | m^2 | 150.00 | | |
| 6 | Подизање постојећих шахт поклопаца на пројектовану коту нивелете. Позиција подразумева ручно одвајање шахт поклопца од постојећег асфалта нивелисање на цементном малтеру на пројектовану коту. Обрачун по ком. | ком | 20.00 | | |
| 7 | Замена бетонских ивичњака.Ценом је обухваћена набавка,постављање монтажних сивих бетонских ивичњака за оивичење коловоза 18/24 на слоју бетона МБ 20 дебљине д=10цм. Обрачун по м | м | 350.00 | | |
| 8 | Набавка, транспорт и постављање бетонских каналета (дим 40*50цм дебљине д=12цм) на слоју бетона МБ 25 дебљине д=10цм на местима где су постојеће риголе дотрајале и оштећене. Обрачун по м | м | 40.00 | | |

УКУПНО ОБЈЕКТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

УКУПНО ОБЈЕКТИ

ПДВ 20%

УКУПНО