



**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**  
**Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**  
**ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 56/2019**

**Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање**

мај 2019. године

## **1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Наручилац је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац).

Интернет адреса Наручиоца: [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

### **1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Јавна набавка број 56/2019 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗЈН).

### **1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке број 56/2019 је изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање.

Шифра ОРН: 45233262 - Радови на изградњи пешачких зона

### **1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА**

Поступак јавне набавке број 56/2019 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

### **1.5 КОНТАКТ**

Лице за контакт: Миранда Вученовић

Имејл и број факса: [miranda.vucenovic@privreda.gov.rs](mailto:miranda.vucenovic@privreda.gov.rs), 011/333-4157

## **2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

У поступку јавне набавке број 56/2019 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)
Доказ	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)
Доказ	<p><u>Правна лица</u> достављају:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</li> <li>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</li> <li>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</li> </ol> <p><u>Предузетници и физичка лица</u> достављају:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</li> </ol> <p><b>Напомена:</b> Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>

3.	<b>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН</b>
Доказ	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. <b>Напомена 1:</b> Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место <b>Напомена 2:</b> Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
<b>Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.</b>	
4.	<b>Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).</b>
Доказ	Потписан о оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> , сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву
5.	<b>Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке</b>
Доказ	<b>Решење Републичког геодетског завода о издавању лиценце за рад геодетске организације</b> и то за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова <u>или копија лиценце за рад геодетске организације</u> за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова <u>или навођење инетрнет стране</u> на којој су подаци јавно доступни.

### ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 56/2019 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном износу од 90.000.000,00 динара
Доказ	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 2016. и 2017. години не задовољава износ захтеван у конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину
2.	<p>Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду од 2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извео:</p> <p><b>I</b> - радове на изградњи и/или реконструкцији партерног уређења: пешачких зона, тргова, платоа, пешачких стаза у износу од минимум <b>60.000.000,00</b> динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од <b>20.000.000,00</b> динара без ПДВ</p> <p><b>И</b></p> <p><b>II</b> - радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији електро енергетских водова у износу од минимум <b>15.000.000,00</b> динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од <b>5.000.000,00</b> динара без ПДВ.</p> <p><b><u>НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да испуни услове под I и II</u></b></p>
Доказ	<p><b>Потврда, уговор и окончана ситуација</b> (прва и последња страна окончане ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора уколико се њима мења првобитно уговорена цена.</p> <p>Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.</p> <p>Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- назив и адреса наручиоца</li> <li>- назив и адреса понуђача</li> <li>- предмет уговора</li> <li>- вредност изведених радова</li> <li>- број и датум уговора</li> <li>- контакт особа наручиоца и телефон</li> <li>- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца</li> </ul>

	<p><b>Посебна напомена:</b>  <b>Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.</b></p>																						
3.	<p>Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангазоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то:</p> <table border="1"> <tr> <td>450 или 451</td> <td>1 извршилац</td> </tr> <tr> <td>412 или 415 или 418</td> <td>1 извршилац</td> </tr> </table>	450 или 451	1 извршилац	412 или 415 или 418	1 извршилац																		
450 или 451	1 извршилац																						
412 или 415 или 418	1 извршилац																						
Доказ	<p>Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)</p> <p>Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.</p> <p>Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уговор о привременим и повременим пословима;</li> <li>2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);</li> <li>3. Уговор о допунском раду.</li> </ol>																						
4.	<p>Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:</p> <table border="1"> <tr> <td>грејдер</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>ваљак</td> <td>комада 2</td> </tr> <tr> <td>машина за сечење асфалта</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>багер</td> <td>комада 2</td> </tr> <tr> <td>утоваривач</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>пумпа за бетон</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>мини багер или комбинована радна машина</td> <td>комада 2</td> </tr> <tr> <td>ауто миксер</td> <td>комада 2</td> </tr> <tr> <td>глодалица за асфалт</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>аутодизалица са платформом</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>камион кипер</td> <td>комада 8</td> </tr> </table>	грејдер	комада 1	ваљак	комада 2	машина за сечење асфалта	комада 1	багер	комада 2	утоваривач	комада 1	пумпа за бетон	комада 1	мини багер или комбинована радна машина	комада 2	ауто миксер	комада 2	глодалица за асфалт	комада 1	аутодизалица са платформом	комада 1	камион кипер	комада 8
грејдер	комада 1																						
ваљак	комада 2																						
машина за сечење асфалта	комада 1																						
багер	комада 2																						
утоваривач	комада 1																						
пумпа за бетон	комада 1																						
мини багер или комбинована радна машина	комада 2																						
ауто миксер	комада 2																						
глодалица за асфалт	комада 1																						
аутодизалица са платформом	комада 1																						
камион кипер	комада 8																						
Доказ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>пописна листа са датумом 31.12.2018. године</b>, потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача <b>или аналитичка картица</b> основних средстава потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача;</li> <li>2) <b>рачун и отпремница</b> за средства набављена од 1.1.2019. године;</li> </ol>																						

	<p>3) <b>уговор о закупу</b>, који у прилогу мора имати пописну листу закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године;</p> <p>4) <b>уговор о лизингу</b>  На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку опрему.</p>
5.	Да достави средства обезбеђења и то:
Доказ	<b>Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал</b> , у износу од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ
6.	Да, у случају заједничке понуде достави:
Доказ	<b>Споразум</b> којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

**Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) дужан је да испуни подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач који поседује Решење о издавању лиценце за рад геодетске организације коју издаје Републички геодетски завод и то за геодетске радове под тачком 3: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и одржавања катастра водова не мора да достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН јер је тај податак јавно доступан на интернет страници Републичког геодетског завода.

Наручилац ће у сваком појединачном случају извршити увид у податке који су јавно доступни на интернет страни Републичког геодетског завода.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.



Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

### **3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену и исти рок извођења радова, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

### **4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

#### **4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА**

Понуда и докази који се подnose уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

#### **4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ**

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs).

Понуде се подnose у затвореној коверти са назнаком - **Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање (НЕ ОТВАРАТИ)**.

Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.

Крајњи рок за достављање понуда је **21. јун 2019. године** до 9.00 часова.

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблагоприятном. Неблаговремена понуда неће се отворати и по окончању поступка отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблагоприятно.

Јавно отварање понуда ће се обавити **21. јуна 2019. године у 11.00 часова** у просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева бр. 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

#### **4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ**

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.

#### **4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуда са варијантама није дозвољена.

#### **4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање - НЕ ОТВАРАТИ или

Допуна понуде за јавну набавку 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање - НЕ ОТВАРАТИ или

Опозив понуде за јавну набавку 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање - НЕ ОТВАРАТИ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попушта на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

#### **4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

#### **4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### 4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који **обавезно садржи**:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

#### 4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

##### Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ.

##### Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

##### Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова **максимално 100 календарских дана**.

#### Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

#### **4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

#### **4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је у обавези да уз понуду достави

**Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** – оригинал, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-1620-21.

Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира у следећим случајевима:

а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла;

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

#### **4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

#### **4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,**

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на имејл [miranda.vucenovic@privreda.gov.rs](mailto:miranda.vucenovic@privreda.gov.rs) или факсом на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Миранда Вученовић, сваког радног дана 07.30 – 15.30 часова.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 56/2019 - Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање ” .

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

#### **4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Понуђачима се препоручује да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити.

Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је **Столе Цветковић, телефон 064/899-36-73, у периоду од 10 до 14 часова.**

#### **4.15 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и допунама Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

#### **4.16 КОМУНИКАЦИЈА**

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца [www.privreda.gov.rs](http://www.privreda.gov.rs)

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

#### **4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

#### 4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

#### 4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.



Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

#### **4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине-

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

#### **4.21 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на имејл [miranda.vucenovic@privreda.gov.rs](mailto:miranda.vucenovic@privreda.gov.rs), факсом на број 011/333-4157 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

#### **4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН, је :

**Потврда о извршеној уплати таксе** која мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) Корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

**Налог за уплату**, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 **или**

**Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор**, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) **или**

**Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних навакки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

#### **4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

#### **4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од осам дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

#### **4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

#### **4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

#### **4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

#### 4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

##### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлоранцасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

##### ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:

1. **Лого Министарства привреде** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
2. На делу испод лога Министарства привреде „болдовано“ су истакнути следећи подаци:
  - а) Назив, намена и величина објекта и
  - б) Број катастарске парцеле
3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу
4. На доњем делу табле наведено је следеће:
  - а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт)
  - б) Име одговорног пројектанта
  - в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор
  - г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола)
  - д) Датум почетка грађења
  - ђ) Рок завршетка изградње објекта
  - е) Назив Наручиоца
  - ж) Назив Инвеститора

**4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)**

	<b>НАЗИВ ОБРАСЦА</b>	<b>БРОЈ ОБРАСЦА</b>
<b>1.</b>	Образац понуде	<b>ОБРАЗАЦ БР. 1</b>
<b>2.</b>	Општи подаци о понуђачу	<b>ОБРАЗАЦ БР. 2</b>
<b>3.</b>	Општи подаци о члану групе понуђача	<b>ОБРАЗАЦ БР. 3</b>
<b>4.</b>	Изјава о одговорном извођачу	<b>ОБРАЗАЦ БР. 4</b>
<b>5.</b>	Списак изведених радова	<b>ОБРАЗАЦ БР. 5</b>
<b>6.</b>	Потврда о реализацији уговора	<b>ОБРАЗАЦ БР. 6</b>
<b>7.</b>	Изјава о расположивости техничке опреме	<b>ОБРАЗАЦ БР. 7</b>
<b>8.</b>	Модел уговора	<b>ОБРАЗАЦ БР. 8</b>
<b>9.</b>	Трошкови припреме понуде	<b>ОБРАЗАЦ БР. 9</b>
<b>10.</b>	Изјава о независној понуди	<b>ОБРАЗАЦ БР. 10</b>
<b>11.</b>	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне	<b>ОБРАЗАЦ БР. 11</b>
<b>12.</b>	Предмер и предрачун	<b>ОБРАЗАЦ БР. 12</b>

**Образац 1.**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_.\_\_\_\_. 2019. године  
за јавну набавку 56/2019– Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи,  
град Врање

**1) Општи подаци о понуђачу:**

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: \_\_\_\_\_

Седиште и адреса: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_ ПИБ: \_\_\_\_\_

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

**НАПОМЕНА:** Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

2) Понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2019. године подносимо

а) самостално б) заједничку понуду ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем

Укупна цена без ПДВ	
Укупна цена са ПДВ	
Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 100 календарских дана)	
Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)	
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда	
Тражени аванс (највише до 25%)	а) аванс _____% б) без аванса

3) Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача	Позиција радова које изводи	Вредност радова без ПДВ	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.



**Образац 2.**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Имејл	
Рачун и банка	
Матични број	
ПИБ	
Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, ЈП или физичко лице)	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

**Образац 3.**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Имејл	
Рачун и банка	
Матични број	
ПИБ	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

\_\_\_\_\_

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе

**Образац 4.****ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ**

Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за изградњу пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање:

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив понуђача (члана групе понуђача) који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_  
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

**Образац 5.**

**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Наручилац	Период извођења радова	Врста радова	Вредност изведених радова (без ПДВ)
<b>УКУПНО изведених радова без ПДВ:</b>			

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

**Образац 6.**

**ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА**

\_\_\_\_\_  
Назив наручиоца

\_\_\_\_\_  
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

\_\_\_\_\_  
из

ул. \_\_\_\_\_

за потребе Наручиоца

\_\_\_\_\_  
а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

*(заокружити одговарајући начин наступања)*

квалитетно и у уговореном року извео радове

\_\_\_\_\_  
*(навести предмет уговора односно врсту радова)*

у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара са

ПДВ, а на основу уговора број \_\_\_\_\_ од

\_\_\_\_\_.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_,

Телефон: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

\_\_\_\_\_  
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

**Образац 7.****ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке

Ред. бр.	Техничко средство	Ком.	Редни број и бр. стране са пописне листе	Број уговора о лизингу или закупу	Уписати у чијем је власништву техничко средство
1.	грејдер	1			
2.	ваљак	2			
3.	машина за сечење асфалта	1			
4.	багер	2			
5.	утоваривач	1			
6.	пумпа за бетон	1			
7.	мини багер или комбинована радна машина	2			
8.	ауто миксер	2			
9.	глодалица за асфалт	1			
10.	аутодизалица са платформом	1			
11.	камион кипер	8			

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П. \_\_\_\_\_

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

## Образац 8.

### МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1. **Република Србија – Министарство привреде**, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, рачун број 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац) које по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, заступа државни секретар Драган Стевановић

2. **Република Србија – Град Врање, Врање**, Ул. Краља Милана бр. 1, ПИБ 100548456, матични број 07179715, рачун број 840-22640-11 (у даљем тексту: Инвеститор), кога заступа градоначелник др Слободан Миленковић

3. **Привредно друштво/носилац посла** \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ  
\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, рачун број  
\_\_\_\_\_ код банке \_\_\_\_\_;

**члан групе/подизвођач** \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ  
\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_;

**члан групе/подизвођач** \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ  
\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_;

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор  
\_\_\_\_\_

### УВОДНИ ДЕО

- На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2019. годину („Службени гласник РС” број 3/2019) и Јавним позивом за пријаву пројеката („Службени гласник РС” број 4/2019) Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2019. годину („Службени гласник РС” број 20/2019), којом су распоређена средства за реализацију пројекта – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање;
- Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 56/2019, Извођачу доделио уговор о извођењу радова на изградњи пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет Уговора је изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање, у свему према Понуди број \_\_\_\_\_ од \_\_.\_\_.2019. године, која је саставни део овог уговора.

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА

### Члан 2.

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- износ од \_\_\_\_\_ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/2018) у члану 8, Раздео 21 - Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, Функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4004 - Подршка развоју пословне инфраструктуре, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти.
- износ од \_\_\_\_\_ динара са ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о буџету града Врања за 2019. годину („Службени гласник града Врања“ бр. 37/18), односно Одлуком о буџету Градске општине Врањска Бања за 2019. годину („Службени гласник града Врања“ бр. 37/18) у оквиру раздела 3 Управа ГО Врањска Бања, глава 1, програм 7-Саобраћај, програмска активност 0701-0001-Управљање саобраћајем, функција 451 – Друмски саобраћај, позиција 25, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти.

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Инвеститор као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не урачунава се у цену.

## НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:

-аванс у висини од \_\_\_\_ % од уговорене вредности без ПДВ што износи \_\_\_\_\_ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција



за повраћај аванса, у складу са чланом 11. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Авансна ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити оверена од стране Инвеститора пре доставе Наручиоцу.

Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа и Инвеститора пре доставе Наручиоцу.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

## **РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

### **Члан 4.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_\_ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститора, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

### **Члан 5.**

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

#### **Члан 6.**

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Инвеститора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

### **УГОВОРНА КАЗНА**

#### **Члан 7.**

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу.

### **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

#### **Члан 8.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

-да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора ;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем;

- да без одлагања писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о упису потраживања по основу Уговора у Регистар заложног права, односно о било којој промени у вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података.

## **Члан 9.**

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца, Инвеститора и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

## **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА**

### **Члан 10.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да присуствује увођењу Извођача у посао;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Инвеститором, стручним надзором и Извођачем.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Инвеститор има обавезу:

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним ситуацијама;
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној уплати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;
- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без одлагања;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

## **БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ**

### **Члан 11.**

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције из ст. 1 и 2 овог члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

## **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА**

### **Члан 12.**

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

## **ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 13.**

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

### **Члан 14.**

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

## **КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

### **Члан 15.**

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститора, има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

## **АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

### **Члан 16.**

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

## **МАЊАК И ВИШАК РАДОВА**

### **Члан 17.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Инвеститор.

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

## **ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

### **Члан 18.**

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститора, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститора и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Инвеститор могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Инвеститора.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститора и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

## **ДОДАТНИ РАДОВИ**

### **Члан 19.**

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор.



## **ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА**

### **Члан 20.**

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститора, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

## **РАСКИД УГОВОРА**

### **Члан 21.**

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док

су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 22.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

### **Члан 23.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

### **Члан 24.**

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

### **Члан 25.**

Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

## **НАРУЧИЛАЦ**

Министарство привреде

\_\_\_\_\_  
Драган Стевановић, државни секретар

## **ИНВЕСТИТОР**

Град Врање

\_\_\_\_\_  
Др Слободан Миленковић, градоначелник

## **ИЗВОЂАЧ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, директор

**Напомена:** овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

**Образац 9.**

**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку број 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.

**Образац 10.**

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_  
даје: (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Образац 11.**

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И  
ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_  
даје: (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ  
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,  
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА  
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 56/2019–Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Такође изјављујем, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица

М.П. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

## Образац 12.

### ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 56/2019– Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

**Напомена:** Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија за јавну набавку могла извршити оцену.

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН****Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање****НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Складиште које ће се користити за одлагање отпада који се користи као секундарна сировина, опреме или материјала до поновне уградње налази се на КП бр 2120 КО Врањска Бања.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљен материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предемером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођење појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, завршно чишћење градилишта и остало.

Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

**А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1	Вађење ниског, средње ниског растиња-зеленила и пањева машинским путем и адекватним алатима. Откопати земљу око корена садница и извадити садницу са кореном. Саднице и пањеве утоварити на камион и одвести на депонију.  Обрачун по комаду	ком.	64,00		
2	Геодетско размаравање и обележавање објекта са чврстим тачкама габарита према ситуацији и урбанистичким условима са одређеним просторним и висинским репером.  Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	2.098,00		
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>II РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ</b>					
1	Уклањање и демонтажа бетонских жардињера и бетонске галантерије (стубова, ограде, зидова и украса). Уклањање извести ручним или машинским путем. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m1	m <sup>1</sup>	33,00		
2	Рушење постојећих партерних плоча са темељним серклажима. Рушење извести пажљиво. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	310,43		
3	Рушење постојећих тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Након рушења одвојити тврди материјал. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	259,64		
4	Рушење асфалтног коловоза дебљине 6 цм. Рушење коловоза извести заједно са скидањем подлоге. Након рушења одвојити тврди материјал. Одвојени шут прикупити, изнети, одвојено утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	689,36		
5	Рушење асфалтног тротоара дебљине 6 цм. Рушење коловоза извести заједно са скидањем подлоге. Након рушења одвојити тврди материјал. Одвојени шут прикупити, изнети, одвојено утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	728,68		
6	Демонтажа постојећих бетонских ивичњака. Пажљиво демонтирати ивичњаке, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m1	m <sup>1</sup>	50,00		



Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
7	Пажљива демонтажа поклопца за шахт. Демонтирати поклопац шахте са рамом. Записнички предати инвеститору и одвести на складиште отпада који се користи као секундарна сировина, ограђено и под сталним надзором. Простор на ком се врши складиштење отпада који се користи као секундарна сировина мора бити намењен за обављање активности складиштења.				
	Обрачун по комаду	ком.	4,00		
8	Пажљиво рушење а.б. нивелационог прстена са ископом око шахта након демонтаже поклопца. Шахт и ископ обезбедити дрвеном оплатом. У цену улази и материјал за обезбеђење ископа и шахта. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по комаду	ком.	4,00		
9	Демонтажа и уклањање постојећег уличног мобилијара (канте за отпатке и контејнери, вертикална сигнализација, метални стубићи и др.). Мобилијар записнички предати инвеститору и одвести на складиште отпада који се користи као секундарна сировина, ограђено и под сталним надзором. Простор на ком се врши складиштење отпада који се користи као секундарна сировина мора бити намењен за обављање активности складиштења.				
	Обрачун паушално	пауш.	1,00		
10	Сечење асфалтног коловоза машином са дијамантским ножем. Сечење коловоза извести на удаљености од 30 цм. од пројектоване линије партера са скидањем подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m <sup>l</sup>	m <sup>l</sup>	25,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
11	Демонтажа вертикалних олука. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион, записнички предати инвеститору и одвести на складиште отпада који се користи као секундарна сировина, ограђено и под сталним надзором. Простор на ком се врши складиштење отпада који се користи као секундарна сировина мора бити намењен за обављање активности складиштења.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20,00		
12	Поправка оштећења на приступним тротоарима, степеништима и прилазима постојећим објектима насталих приликом извођења радова на демонтажи и рушењу. Бетонирање урадити бетоном МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата, подупирачи, и сл.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	150,00		
13	Поправка оштећења на оградним и темељним зидовима постојећих објеката насталих приликом извођења радова на демонтажи и рушењу. Бетонирање урадити бетоном МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата, подупирачи, и сл.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	150,00		
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>III ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1	Машински ископ земље III категорије и мешавине шљунка и песка дебљине до 30 цм. Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи а дно сабити и невилисати. Ископану земљу превести, утоварити на камион и одвести на депонију.				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	806,67		
2	Ручни ископ земље III категорије, одвоз колицима земље на градилишну депонију. Машински утоварити земљу на камион и одвести на депонију. □				
	Обрачун по m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	85,00		
3	Набавка, транспорт, разастирање у слоју дебљине d = 15 цм., набијање, фино планирање и потпуно сабијање шљунка. Шљунак насути у предвиђеном слоју и потпуно сабити машински Mc ≥ 50MPa са толеранцијом по висини +/- 1 цм. □				
	Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног шљунка	m <sup>3</sup>	302,55		
4	Набавка, транспорт, разастирање у слоју дебљине d = 15 цм., набијање, фино планирање и потпуно сабијање ДК 0/31.5. Дробљени камени агрегат насути у предвиђеном слоју и потпуно сабити машински Mc ≥ 60MPa са толеранцијом по висини +/- 1 цм. □				
	Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног ДК 0/31.5	m <sup>3</sup>	302,55		
5	Набавка, транспорт и разастирање шљунка испод темеља зидова фонтана, зидова жардињера, зидова платоа, бетонских стубова, постаментa статуе и темеља мобилијара. Тампонски слој шљунка насути у пројектованој дебљини од 10 цм, сабити машински до збијености од 90% по модификованом Прокторовом опиту и фино испланирати са толеранцијом од +/- 1 цм.				
	Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног шљунка	m <sup>3</sup>	42,25		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
6	Набавка, транспорт и разастирање песка преко кога се монтирају камене и гранитне плоче у слоју од 5 цм., са толеранцијом по висини од +/- 0,5 цм. Песак пажљиво насути, машински збити до збијености од 90% по модификованом Прокторовом опиту, нивелисати и фино испланирати.				
	Обрачун по m <sup>3</sup> набијеног песка	m <sup>3</sup>	100,85		
7	Набавка, транспорт и разастирање плодне чисте хумусне земље. Земљу обликовати по пројектованим жардињерама и местима за сетву траве око дрвећа са давањем надвишења од 20% како би после слегања земља заузела пројектоване коте. Извршити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком.				
	Обрачун по m <sup>3</sup> насуте земље	m <sup>3</sup>	20,06		
<b>Свега:</b>					
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и уградња префабрикованог армирано-бетонског прстена шахта. Прстен прецизно нивелисати и бетонирати бетоном МБ 30.				
	Обрачун по комаду	ком.	5,00		
2	Израда армирано-бетонских темеља зидова фонтана, зидова жардињера, зидова платоа, бетонских стубова, постаментa статуе и темеља мобилијара. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30 и армирати по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Обрачун по m <sup>3</sup> бетона	m <sup>3</sup>	36,09		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
3	Израда армирано-бетонских глатких (натур) зидова фонтана, жардињера и платоа дебљине д=20 цм. Израдити глатку оплату зидова и армирати по пројекту, МА Q188 обострано. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, и помоћна скела.				
	Обрачун по м3 бетона	м <sup>3</sup>	40,47		
4	Израда армирано-бетонских <b>плоча фонтана</b> и платоа дебљине д=12 цм. Израдити и армирати по пројекту, МА Q188. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, и помоћна скела.				
	Обрачун по м3 бетона	м <sup>3</sup>	37,43		
5	Израда армирано-бетонских темеља зидова шахти. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30 и армирати по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Обрачун по м3 бетона	м <sup>3</sup>	2,76		
6	Израда армирано-бетонских зидова шахти. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30 и армирати по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Обрачун по м3 бетона	м <sup>3</sup>	17,25		
7	Израда армирано-бетонских плафона шахти. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30 и армирати по пројекту. Бетон уградити и неговати по прописима.				
	Обрачун по м3 бетона	м <sup>3</sup>	2,40		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
8	Израда армирано-бетонских глатких стубова, архитравних греда и постаментата статуе. Израдити глатку оплату и армирати по пројекту. Бетонирање урадити са бетоном МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, и помоћна скела.				
	Обрачун по m <sup>3</sup> бетона	m <sup>3</sup>	15,45		
9	Набавка и постављање белих бетонских баштенских ивичњака пресека 10x20 цм. на кант. Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1:2 према пројектном детаљу. Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак. У цену урачуната израда подлоге од мршаваг бетона МБ20.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	61,20		
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>V АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка, довоз, справљање, монтажа и уграђивање арматуре свих профила у свему према детаљима и статичком прорачуну. НАПОМЕНА: Количина арматуре је дата на основу детаља арматуре. Обрачун по килограму.				
	GA 240/360	kg.	381,00		
	RA 400/500	kg.	1.152,50		
	MAG 500/560	kg.	2.718,00		
<b>Свега:</b>					
<b>VI КАМЕНЕРЕЗАЧКИ И ПОЛАГАЧКИ РАДОВИ</b>					
1	Набавка и уградња "паљених" гранитних плоча "ROSSO PORINO" машински резаних д=60x60x6 цм, према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка машински у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	роз I "ROSSO PORINO" 60x60/d=6cm				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	1.215,74		
2	Набавка и уградња "паљених" гранитних плоча "ROSSO PORINO" машински резаних д=60x20x6 цм., према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	роз II "ROSSO PORINO" 60x20/d=6cm				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	118,96		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
3	Набавка и уградња "паљених" гранитних плоча "ROSSO PORINO" машински резаних д=60х30х6 цм., према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	роз III "ROSSO PORINO" 60х30/д=6см				
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	240,66		
4	Набавка и уградња "паљених" гранитних плоча "BALTIC BROWN" машински резаних д=30х30х6 цм., према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	роз IV "BALTIC BROWN" 30х30/д=6см				
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	357,61		
5	Набавка и уградња "паљених" гранитних плоча "BALTIC BROWN" машински резаних д=35х20х6 цм., према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	роз V "BALTIC BROWN" 35х20/д=6см	ком	312,00		
	Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	58,05		



Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
6	Набавка и уградња радијалних "паљених" гранитних плоча машински резаних д=6 цм., према детаљу. Плоче поставити у слоју финог песка у слогу на везу. Поплочавање извршити према техничким условима, прописима, пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Фуговати песком и очистити камен. У цену улази и набавка и превоз плоча.				
	poz VI "ROSSO PORINO" granit paljeni, 27,1/32,80x60/d=6cm	kom	66,00		
	poz VII "ROSSO PORINO" granit paljeni, 26,4/33,6x60/d=6cm	kom	54,00		
	poz VIII "ROSSO PORINO" granit paljeni, 25,2/34,7x60/d=6cm	kom	42,00		
	poz IX "ROSSO PORINO" granit paljeni, 23/36,9x60/d=6cm	kom	30,00		
	poz X "ROSSO PORINO" granit paljeni, 13,5/34,2x60/d=6cm	kom	18,00		
	poz XI "ROSSO PORINO" granit paljeni,	kom	6,00		
	poz XII "BALTIC BROWN" granit paljeni, 20/21,8x35/d=6cm	kom	51,00		
	poz XIII "BALTIC BROWN" granit paljeni, 18,3/20x35/d=6cm	kom	51,00		
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	54,26		
7	Набавка и постављање "пескарених" камених плоча од "ТРАВЕРТИНА" светло окер боје на газиштима и бетонским плочама терасастих платоа машински резаних д=30x60x3 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном малтеру размере 1:3 у слогу по пројекту и упутству пројектанта. Фуговати цементним малтером и очистити камен. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	poz XIV "ТРАВЕРТИН" камен пескарени, 30x60/d=3cm				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	203,27		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
8	Набавка и облагање зидова и чела степеништа на прелазима између бетонских плоча терасастих платоа "полираним" каменним плочама од "ТРАВЕРТИНА" светло окер боје машински резаних д=3 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном лепку у слогу по пројекту и упутству пројектанта. Фуговати цементним малтером и очистити камен. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	роз XV "ТРАВЕРТИН" камен полирани, 30x60/d=3cm				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	35,67		
9	Набавка и облагање жардињера "полираним" гранитним плочама машински резаних д=3 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном лепку у слогу по пројекту. Везу плоча са зидом урадити сидрењем. Фуговати цементним малтером и очистити камен. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	роз XXX "BALTIC BROWN" granit polirani, 40x60/d=2cm				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	87,90		
10	Набавка и облагање фонтана "полираним" гранитним плочама "BALTIC BROWN" машински резаних д=2 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном лепку у слогу по пројекту. Везу плоча са зидом урадити сидрењем. Фуговати цементним малтером и очистити камен. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	роз XVI "BALTIC BROWN" granit polirani, 30x53/d=2cm		69,34		
	роз XVII "BALTIC BROWN" granit polirani, 30x40/d=2cm		24,35		
	роз XVIII "BALTIC BROWN" granit polirani, 25x30/d=2cm		15,42		
	роз XIX "BALTIC BROWN" granit polirani, 40x60/d=2cm		13,34		
	роз XX "BALTIC BROWN" granit polirani, 60x60/d=2cm		5,94		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
	poz XXI "BALTIC BROWN" granit polirani, 12x60/d=2cm		1,50		
	poz XXII "BALTIC BROWN" granit polirani, 10x60/d=2cm		1,59		
	poz XXIII "BALTIC BROWN" granit polirani, 5x60/d=1,5cm		0,64		
	poz XXIV "BALTIC BROWN" granit polirani, 8.5x60/d=2cm		8,88		
	poz XXV "BALTIC BROWN" granit polirani, 21x60/d=2cm		2,00		
	poz XXVI "BALTIC BROWN" granit polirani, 8x60/d=8cm		15,40		
	poz XXVII "BALTIC BROWN" granit polirani, 40x60/d=2cm		11,20		
	poz XXVIII "BALTIC BROWN" granit polirani, 36x60/d=2cm		6,53		
	poz XXIX "BALTIC BROWN" granit polirani, 16x60/d=2cm		2,10		
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	178,59		
11	Набавка и облагање стубова и архитравних греда "полираним" плочама од "ТРАВЕРТИНА" светло окер боје д=2 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном лепку. Везу плоча са стубом и гредом урадити сидрењем. Нарочиту пажњу обратити да приликом монтаже не дође до оштећења камених плоча и профилисаних елемената. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	86,80		
12	Набавка и облагање постаментa статуе "полираним" плочама од "ТРАВЕРТИНА" светло окер боје д=2 цм., према детаљу. Плоче поставити у цементном лепку. Везу плоча са стубом и гредом урадити сидрењем. Нарочиту пажњу обратити да приликом монтаже не дође до оштећења камених плоча и профилисаних елемената. У цену улази и припрема подлоге и фуговање плоча.				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	5,00		
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>VII БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Израда и постављање ограда тераса платоа висине 70 цм. од металних ливених профила (кованог гвожђа) на уграђене металне анкерне елементе. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Сви спојеви су на завртањ. Материјал: Стуб и декоративни елементи од ливеног гвожђа. Заштита топлим цинковањем, термолакирањем. Боја RAL 7016. Монтажа: Постављање елемента вертикално. Учвршћивање анкеровањем у бетонски темељ.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	58,00		
2	Израда и постављање ограда висине 40 цм. око новозасађених стабала од металних ливених профила (кованог гвожђа) на уграђене металне анкерне елементе. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Сви спојеви су на завртањ. Материјал: Стуб и декоративни елементи од ливеног гвожђа. Заштита топлим цинковањем, термолакирањем. Боја RAL 7016. Монтажа: Постављање елемента вертикално (не управно на површину). Учвршћивање анкеровањем у бетонски темељ.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	59,60		
3	Набавка и монтажа поклопца за шахт са рамом и сигурносном бравом и мин. 3 кључа. Димензија 600x600 мм. и носивости 50кN на уграђене анкер елементе. Елементе уградити по детаљима и упутству произвођача.				
	Обрачун по комаду	ком.	5,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
4	Набавка и монтажа пењалица за шахтовска окна. Димензија 120x120 мм. и на уграђене анкер елементе. Елементе уградити по детаљима и упутству произвођача.				
	Обрачун по комаду	ком.	45,00		
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>					
1	Делимична местимична монтажа вертикалних олука. Лимарију утоварити из складишта отпада који се користи као секундарна сировина, транспортовати и уградити на местима одакле је демонтирана.				
	Обрачун по m <sup>1</sup>	m <sup>1</sup>	20,00		
<b>Свега:</b>					
<b>IX УРБАНИ МОБИЛИЈАР</b>					
1	Набавка и монтажа једностране клупе за седење са наслоном за јавне просторе, према пројекту. Облагање клупе урадити од храстових штафни 7x5 цм. Клупу шрафити за уграђене анкер елементе који су претходно бетонирани у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисани. У цену урачунати плату, арматуру, бетон МБ 25 и све пратеће радове. Седиште и наслон – дрвене летве храст, у природној боји, премазане безбојним мат лаком. Ослонци – ласерски резан поцинковани челик 10мм, у боји антрацит (RAL 7016); декоративни елементи – темпер лив Монтажа: Постављање елемента на површину. Учвршћивање клупе анкеровањем у бетонски темељ.				
	Обрачун по комаду	ком.	12,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
2	<p>Набавка и монтажа двостране клупе за седење са наслоном за јавне просторе, према пројекту. Облагање клупе урадити од храстових штафни 7x5 цм. Клупу шрафити за уграђене анкер елементе који су претходно бетонирани у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисани. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ 25 и све пратеће радове. Седиште и наслон – дрвене летве храст, у природној боји, премазане безбојним мат лаком.</p> <p>Ослонци – ласерски резан поцинковани челик 10мм, у боји антрацит (RAL 7016); декоративни елементи – темпер лив</p> <p>Монтажа: Постављање елемента на површину. Учвршћивање клупе анкеровањем у бетонски темељ.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	2,00		
3	<p>Набавка и монтажа једностране клупе за седење за јавне просторе, према пројекту. Клуца се облаже храстовим штафнама 7x5 цм. Клупу шрафити за уграђене анкер елементе који су претходно бетонирани у а.б. зид жардињера и пажљиво нивелисани. Седиште – дрвене летве храст, у природној боји, премазане безбојним мат лаком.</p> <p>Ослонци – ласерски резан поцинковани челик 10мм, у боји антрацит (RAL 7016); декоративни елементи – темпер лив</p> <p>Монтажа: Постављање елемента на површину. Учвршћивање клупе анкеровањем у зид жардињера.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	12,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
4	Набавка и уградња потапајућег заштитног стуба са сигурносном бравом и комплетом од мин. 3 кључа према пројекту. Стубиће шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетонiran у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове.				
	Обрачун по комаду	ком.	4,00		
5	Набавка и уградња заштитног стуба према пројекту. Стубиће шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетонiran у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове. Барикадни стубићи од ливене алуминијумске легуре или челичних елемената, намењени су регулисању саобраћаја у урбаним просторима. Заштићени су полиуретанским прахом у боји антрацит (RAL 7016);				
	Обрачун по комаду	ком.	18,00		
6	Набавка транспорт и монтажа типског јарбола висине 6,0 м према пројекту. Јарболне стубове шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетонiran у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове. Јарбол типски, висине $d=6m$ (ЕУРОМОДУЛ, тип 501 или одговарајући другог произвиђача истих или бољих карактеристика) са истицањем заставе по вертикалној страни. Ротирајућа конзола не дозвољава да се застава умота око јарбола, спушта се и подиже преко унутрашњег канапа и бравице.				



Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Јарбол поцинковани челик - пластифициран у боји антрацит (РАЛ 7016), у складу са спецификацијом произвођача.</li> <li>- Застава дим 400/200цм - материјал Флаг Стандард 115 гр/м<sup>2</sup></li> <li>- Канап за унутрашњост јарболске цеви</li> <li>- Тег за заставу</li> <li>- Бравица са кључем за јарболску цев</li> <li>- Ротирајућа капа са украсном куглом</li> <li>- Хватач муње и уземљивач</li> <li>- ПВЦ прстенови за везивање заставе уз јарболску цев</li> <li>- Сет анкера са анкер плочом у боји антрацит (РАЛ 7016), према спецификацији произвођача</li> </ul>				
	Обрачун по комаду	ком.	3,00		
7	<p>Набавка и монтажа корпе за отпатке према пројекту. Корпу шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове.</p> <p>Материјал:  Стуб и декоративни елементи од ливеног гвожђа посуда од металне жице.  Заштита топлим цинковањем, термолакирањем. Боја RAL 7016.</p> <p>Начин пуњења и пражњења:  Са лименим улошком који се вади.</p> <p>Монтажа:  Постављање елемента вертикално (не управно на површину). Учвршћивање анкеровањем у бетонски темељ.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	8,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
8	<p>Набавка и монтажа соларне клупе за пуњење мобилних телефона. Соларну клупу шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове. Самостојећа клупа са соларним напајањем.</p> <p>Поседује 2 кабла за пуњење мобилних телефона, 2 USB порта, 1 Wireless пуњач, сензоре за прикупљању података о квалитету ваздуха, температури, влажности и ваздушном притиску, нивоу буке у окружењу.</p> <p>Монтажа према спецификацији произвођача.</p> <p>Димензије: 2,62x2.40x0.68м</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	1,00		
9	<p>Набавка и монтажа стилизованог поштанског сандучета према пројекту. Поштанско сануче шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове.</p> <p>Материјал - Израђује се у потпуности од ливене алуминијумске легуре чиме се постиже класичан изглед ливеног гвожђа уз знатно мању тежину.</p> <p>Заштита - Полиуретанским прахом у боји РАЛ 7016.</p> <p>Монтажа - Постављање елемента вертикално (не управно на површину).</p> <p>Учвршћивање анкеровањем у армиранобетонски темељ.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	2,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
10	<p>Израда и монтажа украсног сунчаног сата на фонтани према пројекту.</p> <p>Сунчани сат шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. плочу и пажљиво нивелисан.</p> <p>Материјал - Израђује се у потпуности од прохромске легуре чиме се постиже трајност у влажним условима.</p> <p>Заштита - Прохром.</p> <p>Монтажа - Постављање елемента вертикално (не управно на површину).</p> <p>Учвршћивање анкеровањем у армиранобетонски темељ.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	1,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
11	Израда и монтажа украсног металног рекламног стуба Ø1000 мм. према пројекту. Рекламни стуб шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. плочу и пажљиво нивелисан.				
	Обрачун по комаду	ком.	2,00		
12	Набавка и монтажа конзолних сунцобрана према пројекту. Корпу шрафити оригиналним елементима за анкерни део који је претходно бетониран у а.б. темељну стопу и пажљиво нивелисан. У цену урачунати оплату, арматуру, бетон МБ25 и све пратеће радове. TORINO BRACCIO или одговарајући другог произвиђача истих или бољих карактеристика Конструкција – дрво и метал Тенда – дралон платно у беж боји Отежање - бетонско				
	Обрачун по комаду	ком.	9,00		
<b>Свега:</b>					
<b>X ФОНТАНЕ</b>					
1	Израда свих елемената потребних за нормално функционисање партерне фонтане који чине: фонтански рецикуларни систем са млазницама, цевни водоводни и канализациони развод, сабирни базен, пумпа и остали аутоматски елементи.				
	Набавка, транспорт „СКИМЕРА“	ком	2,00		
	Набавка, транспорт брзог пешчаног филтера са шестокраким вентилом 14м3/х.	ком	1,00		
	Набавка, транспорт циркулационе пумпе са грубим пред филтером 16м3/х .	ком	1,00		
	Набавка кварцног песка величине 0,6 – 0,9мм	кг	300,00		
	Набавка, транспорт подводне сијалице 25w/12в ЛЕД беле са припадајућом разводном кутијом	ком	24,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
	Набавка, транспорт трафоа (трансформатора) 300w/12в	ком	1,00		
	Набавка, транспорт цевовода од ПВЦ цеви и црева	ком	1,00		
	Набавка, транспорт главног излаза воде, сливника 2"	ком	1,00		
	Набавка, транспорт млазнице од иноха тип ЦАСЦАДЕ ЈЕТ 5/4" или одговарајући	ком	6,00		
	Набавка, транспорт главних улаза воде	ком	6,00		
	Монтажа система и пуштање у рад	ком	1,00		
	Систем за дозирање хемије са обрадом ПООЛ манагер, за ЦЈ и Пх-(ехаџтус 57140) или одговарајући	ком	1,00		
	Израда комплетног прикључка на јавну мрежу водовода и канализације	ком	1,00		
	Израда командног ормара са потребном пратећом техником и аутоматиком са прикључком на јавну ел. мрежу	ком	1,00		
Укупно 1:					
2	Израда свих елемената потребних за нормално функционисање фонтане-воденог зида који чине: фонтански рецикуларни систем са млазницама, цевни водоводни и канализациони развод, сабирни базен, пумпе и остали аутоматски елементи.				
	Набавка, транспорт „СКИМЕРА“	ком	2,00		
	Набавка, транспорт брзог пешчаног филтера са шестокраким вентилом 14м3/х.	ком	1,00		
	Набавка, транспорт циркулационе пумпе са грубим пред филтером 16м3/х .	ком	1,00		
	Набавка кварцног песка величине 0,6 – 0,9мм	кг	200,00		
	Набавка, транспорт подводне сијалице 25w/12в ЛЕД беле са припадајућом разводном кутијом	ком	12,00		
	Набавка, транспорт трафоа (трансформатора) 300w/12в	ком	1,00		
	Набавка, транспорт цевовода од ПВЦ цеви и црева	ком	1,00		
	Набавка, транспорт главног излаза воде, сливника 2"	ком	1,00		
	Набавка, транспорт млазнице од иноха тип ЦАСЦАДЕ ЈЕТ 5/4" или одговарајући	ком	4,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
	Набавка, транспорт главних улаза воде	ком	4,00		
	Монтажа система и пуштање у рад	ком	1,00		
	Систем за дозирање хемије са обрадом ПООЛ манагер, за ЦЛ и Пх-(ехаџтус 57140) или одговарајући	ком	1,00		
	Израда комплетног прикључка на јавну мрежу водовода и канализације	ком	1,00		
	Израда командног ормара са потребном пратећом техником и аутоматиком	ком	1,00		
Укупно 2:					
<b>Свега:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>XI РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ И ОЗЕЛЕЊАВАЊУ</b>					
1	<p>Набавка и садња листопадних садница. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 60 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 3 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.</p> <p>Предвиђено је засађивање дрвећа <i>Catalpa bignonioides</i> (јужна каталпа или цигараш). Ово је декоративно, брзорастуће листопадно дрво, отпорно на болести и на разне штеточине.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	9,00		
2	<p><i>Begonia semperflorens</i> - "Бегонија" Набавка и садња цвећа. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 30 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 1 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.</p>				
	Обрачун по комаду	ком.	48,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
3	Iberis sempervirens - "Ledena kocka" Набавка и садња цвећа. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 30 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 1 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.				
			48,00		



Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
4	Rudbeckia - "Puravica" Набавка и садња цвећа. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 30 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 1 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.				
	Обрачун по комаду		48,00		
5	Impatiens - "Vodenika" Набавка и садња цвећа. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 30 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 1 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.				
	Обрачун по комаду		96,00		
6	Gaillardia aristata Pursh - "Kokarda" Набавка и садња цвећа. На местима означеним у пројекту ископати јаме пречника и дубине 30 цм. Из јаме избацити стерилну земљу и отпатке. Садњу обавити мешавином хумусне земље, тресетног ђубрива и песка у односу 6:3:1. Приликом садње, саднице затрпати до 2/3 дубине јаме направљеном мешавином, а горњу трећину обогатити додатком тресетног ђубрива са 1 кг. по садници. Након обављене садње, саднице оцанковати и добро залити.				
	Обрачун по комаду		48,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
7	<p>Израда травњака на местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена извршити сетву травне смесе:</p> <p>40% Festuca rubra rubra  25% Festuca rubra trichophylla  10% Fectusa ovina duriuscula  5% Poa trivialis  20% Lolium perenne</p> <p>Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна правца и то по мирном времену без падавина и ветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу гвозденим јежом, а потом уваљати дрвеним ваљком и извршити интезивно поливање до пуног ницања траве. Поливање наставити свакодневно до предаје радова инвеститору на даљу негу и одржавање.</p>				
	Обрачун по m2	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>Свега:</b>					

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
<b>ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>		
I	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
II	РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ	
III	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
IV	БЕТОНСКИ РАДОВИ	
V	АРМИРАЧКИ РАДОВИ	
VI	КАМЕНОРЕЗАЧКИ И ПОЛАГАЧКИ РАДОВИ	
VII	БРАВАРСКИ РАДОВИ	
VIII	ЛИМАРСКИ РАДОВИ	
IX	УРБАНИ МОБИЛИЈАР	
X	ФОНТАНЕ	
XI	РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ И ОЗЕЛЕЊАВАЊУ	
<b>УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :</b>		

**ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН**

**Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање**

**НАПОМЕНА:**

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмјеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Складиште које ће се користити за одлагање отпада који се користи као секундарна сировина, опреме или материјала до поновне уградње налази се на КП бр 2120 КО Врањска Бања.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљен материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предемером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмјеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођење појединих радова, који су предвиђени предмјером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, завршно чишћење градилишта и остало.

Извођач је дужан да све саднице и засаде одржава, негује и полива свакодневно до предаје радова.

Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

**Б ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количин а	Јед. Цена	Укупна вредност
---------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------------

<b>Б.1. ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ</b>					
<b>1.</b>	<b>Грађевински радови</b>				
1.1.	Израда пробоја кроз армирано бетонски зид канала дебљине 20 цм, пречника отвора $d=10$ цм	ком.	10,00		
1.2.	Ручни ископ ровова на нерегулисаном терену у земљи III и IV категорије за потребе полагања поцинковане челичне траке типа P 25x4mm SRPS N.B4.901 C и напојних каблова до светиљки у истом рову. Димензије рова (ширина x дубина) је 40цм x 80 цм, на траси приказаној у графичком делу пројекта. Плаћа се по м.1.	м.1	410,00		
1.3.	Ручни ископ земље III и IV категорије за израду бетонских темеља-фундамента за канделабре. Димензија темеља је 65x65x80 цм (дужина x ширина x дубина). Плаћа се по м.3. $V=15$ стуба x 0.338 м <sup>3</sup> /стуб= 5.07м <sup>3</sup>	м.3	5,07		
1.4.	Израда бетонског темеља бетоном марке МБ 20 са уградњом четири анкер куке са завртњима (4 x М18 x 750) и плоче за анкерисање димензија према врсти стуба. У темељ поставити тврдо пвц цево фи 63 мм, за провлачење напојног кабла кроз темељ до анкер плоче и тврдо пвц цево фи 63 мм за провлачење извода за уземљење кроз бетонски темељ. Обрачун по стубном месту.	ком.	15,00		
<b>Укупно:</b>					

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>2.</b>	<b>Радови на полагању кабловског вода</b>				
2.1.	Испорука и полагање поцинковане челичне траке типа P25x4 мм SRPS N.B4.901 C у претходно ископаним и припремљеним рововима (из позиције 1.2). Међусобну везу поцинкованих челичних трака извести преклопно укрским комадима за пролазне траке типа SRPS N.B4. 936 Све спојеве у земљи заштитити од корозије. Плаћа се по дужном метру (м1). уграђене траке.	м.1	320,00		
2.2.	Испорука материјала и израда извода поцинкованом челичном траком типа P 25x4мм SRPS N.B4.901C, од поцинковане челичне траке заштитног уземљења (из позиције 2.1) до прикључка за уземљење металног стуба који се налази унутра на телу стуба. Спојеве поцинкованих челичних трака у земљи извести украсним комадима типа SRPS N.B4. 936 и заштитити од корозије.Просечна дужина траке по изводу је око 2м.Комплет са провлачењем извода од поцинковане челичне траке кроз убетонирану ПВИЦ цев у бетонском темељу и повезивањем провученог извода за уземљење металног стуба са вијком за уземљење металног стуба.	ком.	15,00		
2.3.	Испорука материјала и израда извода поцинкованом челичном траком типа P25x4мм SRPS N.B4.901C од поцинковане челичне траке заштитног уземљења (из позиције 2.1) до разводне табле фонтане 1 RO F1 и разводне табле фонтане 2 RO F2. Дужина Поцинковане челичне траке је 2м по изводу.	ком.	2,00		
2.4.	Испорука и полагање кабла типа PPOO-A 4x16 мм2 у претходно ископаним и припремљеним рововима (из поз. 1.2). Кабал се полаже у рововима у полиетиленским HDPE цевима спољашњег пречника ДН 50 мм, између два слоја ситнозрнасте земље (кабловска постељица) од разводног ормана шеталишта SRO Š до прикључне плоче сваког појединачног стуба светиљке у изводу, по принципу „улаз-излаз,, Позицијом су обухваћени и радови на постављању кабловске постељице од ситнозрнасте земље у два слоја (испод и изнад HDPE цеви) од по 10 цм. Плаћа се по м.1 положеног кабла. Комплет: рад и материјал (кабал, HDPE цеви).	м.1	350,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
2.5.	Испорука и полагање кабла типа PPOO-A 4x16 мм2 у претходно ископаном и припремљеним рововима (из поз. 1.2). Кабал се полаже у рововима у полиетиленским HDPE цевима спољашњег пречника ДН 50 мм, између два слоја ситнозрнасте земље (кабловска постељица) од разводног ормана шеталишта SRO Š до позиције предвиђене за разводни орман фонтане 1 RO F1, односно, до позиције предвиђене за разводни орман фонтане 2 RO F2. Позицијом су обухваћени и радови на постављању кабловске постељице од ситнозрнасте земље у два слоја (испод и изнад HDPE цеви) од по 10 цм. Плаћа се по м.1 положеног кабла. Комплет: рад и материјал (кабал, HDPE цеви).	м.1	175,00		
2.6.	Испорука и полагање кабла типа PPOO-Y 3x2.5 мм2 на предвиђеним трасама до уградних светиљки на шеталишту (испред колонаде стубова, испред бронзаних статуа, фонтане). Кабал се полаже у претходно ископаном и припремљеном рову (из позиције 1.2.) у полиетиленским HDPE цевима спољашњег пречника ДН 50 мм, постављеним у ископаном рову између два слоја ситнозрнасте земље (кабловске постељице). Кабал се полаже у једном изводу од SRO Š до уградних светиљки у низу као и од прикључне плоче канделабра К7 на платоу до уградних светиљки у низу. Позицијом су обухваћени и радови на постављању кабловске постељице од ситнозрнасте земље у два слоја (испод и изнад HDPE цеви) од по 10 цм. Плаћа се по м.1 положеног кабла. Комплет: рад и материјал (кабал, HDPE цеви).	м.1	80,00		
2.7.	Испорука и полагање штитника за механичку заштиту енергетских каблова положених у земљи, израђених од тврдог пвц-а, црвене боје („ГАЛ„ штитници) преко кабловске постељице (преко другог слоја кабловске постељице). Плаћа се по комаду. (Комад дужине 1м)	ком.	600,00		
2.8.	Затрпавање остатка рова земљом из ископа у слојевима од по 20 цм са набијањем. Плаћа се по м1	м1.	410,00		
2.9.	Испорука и постављање упозоравајуће траке црвене боје од полиетилена са натписом ПОЗОР - ЕНЕРГЕТСКИ КАБАЛ у рову на висини 0.4 м од осе кабла (на висини 0.3 м од гал штитника). Плаћа се по м1	м1.	600,00		
2.10.	Снимање трасе кабловских вода са издавањем потврде о упису у катастар подземних вода. Плаћа се по м1	м1.	600,00		
2.11.	Испорука и постављање бетонских кабловских ознака на траси кабловског вода.	ком.	15,00		
				<b>Укупно:</b>	

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>3.</b>	<b>Електромонтажни радови</b>				
3.1.	Испорука, транспорт, подизање и монтажа металних стубова- канделабара, израђених у потпуности од ливене легуре алуминијума површински заштићених полиуретанским прахом у боји по РАЛ карти, висине 4 м (врх стуба пречника фиб0) сличних типу „Калемегдан парк,„. Канделабар је опремљен са једноструком конзолом од легуре алуминијума типа „гардош,„ (дужина крака 710 мм, висина крака 310 мм) заштићеном полиуретанским прахом у боји по РАЛ карти. Канделабар треба да поседује носач за прикључну плочу, вијак за уземљење стуба који се налази унутра у телу стуба и поклопац за затварање отвора за прикључну плочу. Метални стуб и лира су производ фирме "Метеор" д.о.о Београд или одговарајући другог произвиђача истих или бољих карактеристика. Стубови су предвиђени за монтажу на бетонски темељ, т.ј. на плочу за анкерисање која је претходно уграђена у бетонски темељ у комплекту са одговарајућим анкер кукама (поз. 1.4). Плаћа се по стубном месту.	ком.	2,00		
3.2.	Испорука, транспорт, подизање и монтажа металних стубова- канделабара, израђених у потпуности од ливене легуре алуминијума површински заштићених полиуретанским прахом у боји по РАЛ карти, висине 4 м (врх стуба пречника фиб0) сличних типу „Калемегдан парк,„. Канделабар је опремљен са двокраком конзолом од легуре алуминијума типа „гардош,„ (дужина једног крака 710 мм, висина крака 310 мм) заштићеном полиуретанским прахом у боји по РАЛ карти. Канделабар треба да поседује носач за прикључну плочу, вијак за уземљење стуба који се налази унутра у телу стуба и поклопац за затварање отвора за прикључну плочу. Метални стуб и лира су производ фирме "Метеор" д.о.о Београд или другог произвиђача истих или бољих карактеристика. Стубови су предвиђени за монтажу на бетонски темељ, т.ј. на плочу за анкерисање која је претходно уграђена у бетонски темељ у комплекту са одговарајућим анкер кукама (поз. 1.4). Плаћа се по стубном месту.	ком.	13,00		
3.3.	Испорука и уградња прикључне аралдитне плоче за завршавање каблова са једним утичним осигурачем FRA 16/10А и прикључним завртњима за жиле каблова.	ком.	15,00		

Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
3.4.	Испорука и монтажа светилке за јавно осветљење у облику фењера слична типу „Калемегдан,, са метал-халогеним извором светлости снаге 70 W и подножјем E27. Кућиште са поклопцем светилке изливено од алуминијумске легуре и заштићено полиестерским прахом у боји по „РАЛ,, карти. Предспојни уређај је смештен на заптивној плочи оптичког блока и састоји се од пригушнице, упаљача и кондензатора. Унутрашње ожичење изведено проводницима са силиконском изолацијом. Оптички блок је са протектором од каљеног стакла, два радијална огледала израђена од алуминијума високе чистоће, полираних и анодно заштићених носача грла и заптивача . Светилка је у IP 65 заштити, отпорност на удар ИК 10. Предвиђена за монтажу на стуб, односно лиру пречника фи 60 мм. Светилка је производ фирме „Метеор,, д.о.о Београд или другог произвиђача истих или бољих карактеристика.	ком.	28,00		
3.5.	Увлачење напојних каблова типа PP00-A 4x16 мм2 и PP00-Y 3x2.5 мм2 у самостојећи разводни орман кроз полиестерско уземно постоље ормана и повезивање проводника каблова на прикључне стезалке на предвиђеним изводима. Комплет: рад и материјал (увлачење и повезивање кабла потребним прибором) се односи на један кабловски извод.	комплет	5,00		
3.6.	Провлачење напојног кабла типа PP00-A 4x16мм2 кроз пвц цев фи 63 мм која је уграђена у бетонски темељ стуба, до прикључне плоче на стубу и повезивање кабла у прикључној плочи стуба. Комплет: рад и материјал по стубу.	комплет	15,00		
3.7.	Испорука и монтажа уградног пројектора са метал-халогеном сијалицом са керамичким гориоником снаге 100 W, предвиђена за уградњу у подлогу, степена заптивености IP 67, отпорности на удар ИК 10, са предспојним уређајем и оптичким делом смештеним у цилиндрично кућиште израђено од висококвалитетне алуминијумске легуре ливене под притиском, поклопца који је причвршћен за кућиште помоћу 4 брза затварача од нерђајућа челика, са протектором од каљеног стакла дебљине 19 мм типа „TERRA,, произвођача „Minel-Schreder,, или одговарајући другог произвиђача истих или бољих карактеристика. Комплет са повезивањем напојног вода уградног пројектора.	ком.	17,00		
				<b>Укупно:</b>	



Ред.бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед. Цена	Укупна вредност
<b>4.</b>	<b>Разводне табле и ормани</b>				
4.1.	Испорука и монтажа слободностојећег разводног ормана шеталишта SRO Š са окапницом, од полиестера ојачаног стакленим влакнима, у IP 54 заштити који се монтира на полиестерско уземно постоље висине 1055мм. Полиестерско уземно постоље се уграђује у земљу до дубине 600 мм. Разводни орман је са једнокрилним вратима, бравом и механизмом за закључавање, кабловским уводницама са доње стране, кроз уземно постоље потребних димензија за смештај следеће опреме:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-гребенасти прекидач GS 63 10 ком.1</li> <li>-гребенасти прекидач GS 25 10 ком.5</li> <li>-гребенасти прекидач GS 10 90 ком.1</li> <li>-гребенасти прекидач GS 40 53 ком.1</li> <li>-заштитни уређај диф.струје ZUDS 40/0.5А, 4п ком.4</li> <li>- основе нисконапонских високоучинских осигурача номиналне струје In=100А (ком 17) комплет са раставним улошцима типа gL/gG прекидне моћи 120 кА: номиналне струје 16А ком 16 номиналне струје 10А ком 1;</li> <li>-монофазна прикључница 250А, 16А за монтажу на DIN шине ком.1</li> <li>- светиљка за осветљење унутрашњости разводног ормана 220V 50Hz ком.1</li> <li>-дигитални уклопник спољашњег осветљења DVB 2006 произвођач „DVB ELEKTRO,, ком.1</li> <li>- контактор CNN 70 In=70А ком.1</li> <li>-сабирнице за L1, L2, L3, N и PE проводник, проводници за шемирање, перфориране каналице са поклопцем, потпорни изолатори и остали ситан монтажни материјал."</li> </ul>	комплет	1,00		
<b>Укупно:</b>					
<b>5</b>	<b>Испитивање електричних инсталација</b>				
5.1.	Пробно пуштање у рад и одговарајућа мерења и испитивања и то: визуелни преглед изведених ел. инсталација, провера непрекидности заштитног проводника, провера отпорности изолације ел. инсталације, провера услова заштите од индиректног напона додиром аутоматским искључењем напајања за сва струјна кола посебно, провера функционалности расклопне опреме са издавањем Извештаја о прегледу и испитивању ел. инсталације.	паушално	1,00		
<b>Укупно:</b>					

<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>		
<b>ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>		
1.	Грађевински радови	
2.	Радови на полагању кабловског вода	
3.	Електромонтажни радови	
4.	Разводне табле и ормани	
5.	Испитивање електричних инсталација	
<b>УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ :</b>		

**ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА****Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање**

<b>А</b>	<b>ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ</b>	
<b>Б</b>	<b>ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ</b>	
		<b>СВЕУКУПНО :</b>
		<b>ПДВ20%:</b>
		<b>СВЕУКУПНО СА ПДВ20%:</b>

\_\_\_\_\_  
ПОТПИС И ПЕЧАТ