



МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 82/2016

Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта

октобар, 2016. године

1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац јавне набавке број 82/2016 је Република Србија – Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац).

Интернет адреса Наручиоца: www.privreda.gov.rs

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број 82/2016 спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗЈН).

1.3 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 82/2016 је реконструкција градских улица, општина Бајина Башта.

Шифра ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 – Радови на путевима.

1.4 ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке број 82/2016 спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5 КОНТАКТ

Лице за контакт: Снежана Костић

Имејл и број факса: snezana.kostic@privreda.gov.rs, 011/333-4157

2 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 82/2016 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то:

Р.бр	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)
Доказ	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
2.	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)
Доказ	<p><u>Правна лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;</p> <p>2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;</p> <p>3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.</p> <p><u>Предузетници и физичка лица</u> достављају:</p> <p>1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).</p> <p>Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>

3.	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН
Доказ	<p>Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.</p> <p>Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за огранак или издвојено место</p> <p>Напомена 2: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда</p>
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење о упису у регистар понуђача АПР.	
4.	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричito наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
Доказ	Потписан оверен Образац Изјаве понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. <u>Уколико понуду подноси група понуђача</u> , сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

ДОДАТНИ УСЛОВИ

У поступку јавне набавке број 82/2016 понуђач мора да докаже да испуњава додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:

Р.бр.	ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.	Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015) остварио пословни приход у минималном износу од 45.000.000,00 динара
Доказ	Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.

2.	Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2011-2015) остварио пословни приход по основу изведенih радова на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у износу од минимум 69.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од 23.000.000,00 динара без ПДВ
Доказ	<p>Потврде и уговори о извођењу изведенih радова на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у претходних 5 година (2011-2015), у укупном износу од 69.000.000,00 динара без ПДВ, а за најмање један посао о изведенim радовима на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или рехабилитацији саобраћајница у минималном износу од 23.000.000,00 динара без ПДВ уз уговор и потврду о изведенim радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију.</p> <p>Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора.</p>
Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:	
	<ul style="list-style-type: none"> - назив и адреса наручиоца - назив и седиште понуђача - облик наступања за радове за које се издаје Потврда - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року - врста радова - вредност изведенih радова - број и датум уговора - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендери и у друге сврхе се не може користити - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца <p>Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације, али морају да садрже све наведене елементе.</p>
3.	Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним лиценцама и то: <ul style="list-style-type: none"> - грађевински инжењери <p>410 или 412 или 415 или 418 или 712 или 812 -1 извршилац</p>
Доказ	За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног односа)

	<p>Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.</p> <p>Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Уговор о привременим и повременим пословима; 2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 3. Уговор о допунском раду. 						
4.	<p>Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>- камион кипер</td> <td>комада 4</td> </tr> <tr> <td>- финишер</td> <td>комада 1</td> </tr> <tr> <td>- ваљак</td> <td>комада 1</td> </tr> </table>	- камион кипер	комада 4	- финишер	комада 1	- ваљак	комада 1
- камион кипер	комада 4						
- финишер	комада 1						
- ваљак	комада 1						
Доказ	<p>Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:</p> <p>а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2015. године, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача, као потврду да је верно оригиналу;</p> <p>б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремница;</p> <p>в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.</p>						
5.	<p>Понуђач мора доставити банкарску гаранцију за озбиљност понуде у оригиналу и оригинал писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:</p> <p>а) Банкарска гаранција за озбиљност понуде оригинал, у износу од (2%) од укупне вредности понуде без ПДВ</p> <p>б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла</p> <p>в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла</p> <p>г) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.</p> <p>д) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.</p>						
Доказ							

Напомена:	У случају заједничке понуде доставља се споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
-----------	---

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.

Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страницама Агенције за привредне регистре

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.

Обрасце који су у конкретном случају непримениљиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је тражио мањи износ аванса.

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ аванса, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок .

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти износ траженог аванса и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. О поступку жреба вodiће се записник. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Уколико се неко од позваних понуђача не одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача у празне коверте убацити листиће са називом одсутних понуђача и те коверте ће учествовати у поступку жребања заједно са ковертама присутних овлашћених представника понуђача. На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач.

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

4.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца www.privreda.gov.rs.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 82/2016–Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта (НЕ ОТВАРАТИ). Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.30-15.30 часова, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20.

Крајњи рок за достављање понуда је **14. новембар 2016. године** до 9.00 часова.

Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити **14. новембра 2016. године** у 11.00 часова у просторијама Наручиоца - Министарство привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Београд, Влајковићева 10, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

4.3 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине сви докази тражени Конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.

4.4 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

4.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр.20, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта- НЕ ОТВАРАТИ или

Допуна понуде за јавну набавку 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта - НЕ ОТВАРАТИ или

Опозив понуде за јавну набавку 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта -НЕ ОТВАРАТИ или

Измена и допуна понуде за јавну набавку 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта -НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку 82/2016

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз приложени предмет и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.

4.6 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

4.7 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

4.8 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу и Инвеститору.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

4.9 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 25% вредности понуде без ПДВ.

Захтеви у погледу гарантног рока

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За утвђене материјале важи гарантни рок у складу са условима производника, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.

Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова максимално 40 календарских дана.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

4.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цену без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају несагласности.

4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:

1. **Банкарску гаранцију за озбиљност понуде** – оригинал, у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Министарства привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, број рачуна: 840-1620-21.

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати у следећим случајевима:

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла;

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причинену трећим лицима и стварима трећих лица.

2. **Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал**, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у корист Инвеститора – Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ 101960656, матични број 7355866, у износу од 5% од

вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока.

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде. Уколико понуђач не захтева аванс, није потребно да доставља Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса.

4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs или факсом на број 011-333-4157) тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Снежана Костић, сваког радног дана 07.30 – 15.30 часова.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 82/2016.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и изводити. Обиласак локације и увид у постојећу документацију биће организован у договору са особом задуженом за обиласак локације,

а то је Миломир Милић, телефон 064/8733-855 и Милан Шкњић, телефон 064/8259-218, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.

4.14 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и допунама Конкурсне документације.

Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

4.15 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.privreda.gov.rs

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

4.16 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.17 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно обrazloženje svih њenih саставnih делova koje сматра merodavnim, a нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабrаних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

4.18 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламије потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

4.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине:-

Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.20 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

4.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на имејл snezana.kostic@privreda.gov.rs, факсом на број 011/333-4157 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

4.22 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу Наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља Наручиоцу.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је :

Потврда о извршеној уплати таксе која мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи подatak да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 динара;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаки јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; Министарство привреде; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1 **или**

Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) **или**

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке (1), за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС.

Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

4.23 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.

4.24 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

4.25 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

4.26 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом.

Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН.

4.27 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

4.28 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)

	НАЗИВ ОБРАСЦА	БРОЈ ОБРАСЦА
1.	Образац понуде	ОБРАЗАЦ БР. 1
2.	Општи подаци о понуђачу	ОБРАЗАЦ БР. 2
3.	Општи подаци о члану групе понуђача	ОБРАЗАЦ БР. 3
4.	Изјава о посети локације	ОБРАЗАЦ БР. 4
5.	Изјава о одговорном извођачу	ОБРАЗАЦ БР. 5
6.	Списак изведенних радова	ОБРАЗАЦ БР. 6
7.	Потврда о реализацији уговора	ОБРАЗАЦ БР. 7
8.	Изјава о расположивости техничке опреме	ОБРАЗАЦ БР. 8
9.	Модел уговора	ОБРАЗАЦ БР. 9
10.	Трошкови припреме понуде	ОБРАЗАЦ БР. 10
11.	Изјава о независној понуди	ОБРАЗАЦ БР. 11
12.	Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне	ОБРАЗАЦ БР. 12
13.	Предмер и предрачун	ОБРАЗАЦ БР. 13

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _____ од _____.____.2016. године
за јавну набавку 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина
Башта

1) Општи подаци о понуђачу:

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

Скраћени назив: _____

Седиште и адреса: _____

Матични број: _____ ПИБ: _____

Мало, средње или велико предузеће: _____ (уписати)

а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе понуђача г) понуђач који наступа са подизвођачем д) подизвођач (заокружити)

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја понуђача из групе понуђача или подизвођача

- 2)** Понуду број _____ од _____._____._____. године подносимо
а) самостално **б)** као заједничку понуду **ц)** са подизвођачем

Укупна цена без ПДВ	
Словима:	
Укупна цена са ПДВ	
Словима:	
Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао (максимално 40 календарских дана)	
Гарантни рок за све радове је _____ године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)	
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда	
Тражени аванс (највише до 25%)	a) аванс _____% б) без аванса

3) Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача	Позиција радова које изводи	Вредност радова без ПДВ	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Образац 2.**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача	
Седиште и адреса понуђача	
Одговорно лице – директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Имејл	
Текући рачун и банка	
Матични број	
Порески број – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац послана.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

Образац 3.**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА**

Назив члана групе понуђача	
Седиште и адреса члана групе понуђача	
Одговорно лице члана групе - директор	
Особа за контакт	
Телефон	
Телефакс	
Имејл	
Текући рачун и банка	
Матични број	
Порески број – ПИБ	
ПДВ број	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 82/2016 и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца после групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 5.**ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ**

Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за реконструкцију градских улица, општина Бајина Башта:

Бр.	Име и презиме	Број лиценце	Назив понуђача (члана групе понуђача) који ангажује одговорног извођача:	Основ ангажовања: 1. Запослен код понуђача 2. Ангажован уговором
1.				
2.				
3.				

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.

Образац 6.**СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

Наручилац	Период извођења радова	Врста радова	Вредност изведеног радова (без ПДВ)
УКУПНО изведеног радова без ПДВ:			

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца послагрупе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Образац 7.

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

Назив наручиоца

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из

ул.

за потребе Наручиоца

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове

(навести врсту радова)

у вредности од укупно _____ динара без ПДВ,

односно у вредности од укупно _____ динара са

ПДВ, а на основу уговора број _____ од

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендери и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: _____,

Телефон: _____

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 8.**ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ**

Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку број 82/2016 – Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке

Ред. бр.	Техничко средство	Ком.	Редни број и бр. стране са пописне листе	Број уговора о лизингу или закупу	Уписати у чијем је власништву техничко средство
1.	Камион кипер	4			
2.	Финишер	1			
3.	Ваљак	1			

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Образац 9.

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Уговорне стране :

1. **Република Србија – Министарство привреде**, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, ПИБ 108213421, матични број 17862154, жиро рачун 840-1620-21 (у даљем тексту: Наручилац), које заступа државни секретар Драган Стевановић
2. **Република Србија – општина Бајина Башта**, Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ 101960656, матични број 7355866, жиро рачун 840-42640-54 (у даљем тексту: Инвеститор), коју заступа председник општине Радомир Филиповић

3. **Привредно друштво** / **носилац послана**
_____, Ул. _____, ПИБ _____, Ул.
_____, бр. ____, матични број _____, рачун бр. _____ отворен
матични број _____, код пословне банке _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. ____, ПИБ _____,
члан групе _____, матични број _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. ____, ПИБ _____,
члан групе _____, матични број _____;
члан групе _____, Ул. _____ бр. ____, ПИБ _____,
члан групе _____, матични број _____,

(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор _____

УВОДНИ ДЕО

- На основу Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 („Службени гласник РС”, број 10/16) и Јавног позива за пријаву пројекта („Службени гласник РС”, број 10/16), Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо заједно - ЕИБ 8 број: 401-00-2017/2016-11 од 27. јула 2016. године („Службени гласник РС“ број 65/16), којом су распоређена средства за реализацију пројекта - Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта;
- Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број 82/2016, донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____. 2016. године (*попуњава Наручилац*) и изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за реконструкцију градских улица, општина Бајина Башта.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је реконструкција градских улица, општина Бајина Башта, у свему према Понуди број _____ од _____.2016. године, која је саставни део овог уговора.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи _____ динара без ПДВ односно _____ динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:

- износ од _____ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, број 103/15), у члану 8, у оквиру Раздела 20 - Министарство привреде, Програм 1505 – Регионални развој, функција 411 – Општи економски и комерцијални послови, Пројекат 4001 - Подршка развоју локалне и регионалне инфраструктуре, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, извор финансирања 11 – Примања од иностраних задуживања, која представљају средства зајма Европске инвестиционе банке намењена реализацији финансијског уговора „Заем за општинску и регионалну инфраструктуру”;
- износ од _____ динара без ПДВ (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2016. годину, у оквиру Програма 7-Путна инфраструктура, функционална класификација 451-Друмски саобраћај, априоријација 119, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти износ од _____ динара на име ПДВ на целокупну вредност Уговора (*попуњава Наручилац*) обезбеђен је Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2016. годину, у оквиру Програма 7-Путна инфраструктура, функционална класификација 451-Друмски саобраћај, априоријација 119, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти.

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Инвеститор као порески дужник.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Инвеститора и не урачунава се у цену.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да, од износа без ПДВ из члана 2. став 1. Уговора, Извођачу исплати износ од _____ (*попуњава Наручилац*) динара а Инвеститор износ од _____ (*попуњава Наручилац*) динара.

Инвеститор се обавезује на плаћање ПДВ на целокупну вредност Уговора, а по основу сваке испостављене ситуације.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:

-аванс у висини од ____ % од уговорене вредности без ПДВ што износи _____ динара, у року до 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 12. Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за утврђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац и/или Инвеститор неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Инвеститор, Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

-да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

- да је Инвеститор обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причинујену трећим лицима и стварима трећих лица.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца и Инвеститора о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и Инвеститора и пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац и Инвеститор могу наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако су Наручилац или Инвеститор због закашњења у извођењу или предаји изведенih радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац и Инвеститор морају да докажу.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 8.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;
- да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу и Инвеститору на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;
- да пре почетка радова потпише главни пројекат/пројекат за извођење и Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;
- да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац и Инвеститор ослобађају свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Инвеститору и Наручиоцу;
- да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;
- да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;
- да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца и Инвеститора датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или угађеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да гарантује квалитет изведеног радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањају недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора ;
- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и Инвеститора да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у шест примерака, по два за Наручиоца, Инвеститора и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И ИНВЕСТИТОРА

Члан 10.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да присуствује увођењу Извођача у посао;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Инвеститором , стручним надзором и Извођачем.

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Инвеститор има обавезу:

- да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу;
- да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
- да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
- да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;
- да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора;
- да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним ситуацијама;
- да Наручиоца, писаним путем, обавештава о свакој извршеној улати по основу испостављених ситуација као и по основу обавезе ПДВ;
- да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача;
- да петнаестодневне извештаје стручног надзора доставља Наручиоцу, без одлагања;
- да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 11.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске гаранције из ст. 1 и 2 овог члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банди Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Инвеститору преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Инвеститора, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету причинујену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из ст. 1 и 2 овог члана.

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне заштите.

Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уgraђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу и Инвеститору.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Инвеститору све гарантне листове за уgraђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора , отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уgraђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостатцима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА

Члан 15.

За укупан уgraђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац и/или Инвеститор, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, уз сагласност Инвеститора, има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _____, Ул. _____ бр. ___, ПИБ _____, матични број _____, у свему у складу са понудом број _____ од _____.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу и Инвеститору за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Инвеститора, односно коначне сагласности Наручиоца.

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси Инвеститор.

Инвеститор неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.

ХИТНИ НЕПРЕДВИЋЕНИ РАДОВИ

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца и Инвеститора, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и Инвеститора и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац и Инвеститор могу раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет Инвеститора.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и Инвеститора и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 19.

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о извођењу додатних радова.

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Цену извођења додатних радова сноси Инвеститор.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА

Члан 20.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзор, Инвеститора и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Инвеститора, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Инвеститору, попуњене одговарајуће табеле свих угађених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Инвеститору предати радове који су предмет овог уговора.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор, Инвеститор или Наручилац, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведенih количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбедиће Инвеститор.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраним изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраним раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих угађених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима

и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 23.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уgovара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 24.

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.

Члан 25.

Овај уговор је сачињен у девет једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

Министарство привреде

Драган Стевановић, државни секретар
П.О. број 021-01-150/2016-02 од 18. августа 2016. године

КОРИСНИК

Општина Бајина Башта

Радомир Филиповић, председник општине

ИЗВОЂАЧ

, директор

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ

Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту Министарства привреде представља смернице извођачима за израду табли у складу са дефинисаним уговорном обавезом и за правилну употребу лога Министарства привреде, на основу члана 201. тачка 16. Закона о планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања градилишне табле.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске утицаје.

ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:

1. **Лого Министарства привреде** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
2. **Лого Европске инвестиционе банке** позициониран је у горњем десном углу. Минималне димензије лога су 40 x 40cm.
3. На делу испод лога Министарства привреде, односно лога Европске инвестиционе банке „болдовано“ су истакнути следећи подаци:
 - а) Назив, намена и величина објекта и
 - б) Број катастарске парцеле
4. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу
5. На доњем делу табле наведено је следеће:
 - а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт)
 - б) Име одговорног пројектанта
 - в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши надзор
 - г) Број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење радова (за које се не издаје грађевинска дозвола)
 - д) Датум почетка грађења
 - ђ) Рок завршетка изградње објекта
 - е) Назив Наручиоца
 - ж) Назив Инвеститора

Образац 10.**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова припремења понуде за јавну набавку број 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта како следи у табели:

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремења понуде	

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Образац 11.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _____ даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке број 82/2016– Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 12.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач _____
даје: _____ (назив понуђача)

**ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ**

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке 82/2016–Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Такође изјављујем, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум _____

Потпис овлашћеног лица

М.П. _____

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки члан групе мора посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву

Образац 13.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 82/2016—Реконструкција градских улица, општина Бајина Башта, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добра или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за инвестиционо одржавање улице Војводе Путника у Бајиној Башти

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив производио-јача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производио-јача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се takoђе не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

I Саобраћајница

1 Геодетско обележавање трасе	m	376.23 x	50.00 =	18,811.50
2 Машинско скидање постојећег асфалта са коловоза дебљине 5цм са одвозом на депонију	m2	2,256.00 x	180.00 =	406,080.00
3 Ископ земље III и IV категорије у широком откопу са транспортом на депонију	m3	1,082.00 x	500.00 =	541,000.00
4 Планирање и ваљање постељице, Ks =70MPa Контролу стишљивости урадити са кружном плочом ф 30цм	m2	2,256.00 x	60.00 =	135,360.00

5 Набавка,транспорт и уградња дробљеног материјала за коловоз 0-63 са ваљањем до потребне збојености д=30цм Ks=70MPa. Обрачун по м3 мерено у збијеном стању	м3	812.00 x	1,800.00 =	1,461,600.00
6 Набавка,транспорт и уградња дробљеног материјала за коловоз 0-31 (тампона) са ваљањем до потребне збојености д=10цм Kс=70MPa . Обрачун по м3 мерено у збијеном стању	м3	302.00 x	1,800.00 =	543,600.00
7 Издизање поклопца шахти на пројектовану нивелету. Позиција подразумева набавку и уградњу АБ плоче 1,30x1,30x0,15м са отвором ф600, у свему према детаљу.	ком	17.00 x	18,000.00 =	306,000.00
8 Набавка транспорт и машинска уградња асфалтне масе БНХС 16 д=10цм	м2	2,256.00 x	2,000.00 =	4,512,000.00
УКУПНО I				7,924,451.50

ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ЛОВРАНСКЕ I ФАЗА - КОЛОВОЗ

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производа, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења поједињих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

01 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.2	Обележавање и одржавање трасе	km	0.26	120,000.00	31,200.00
1.3	Рушење (раскопавање) постојеће коловозне конструкције d=15 cm и транспорт до депоније	m ³	172.00	380.00	65,360.00
укупно					96,560.00

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	374.00	350.00	130,900.00
2.2	Планирање и ваљање постельице Kc=70MPa Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	1,000.00	60.00	60,000.00
укупно					190,900.00

03 ОБЈЕКТИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
3.1	Набавка и уградња бели једнослојних вибропресиваних ивичњака 18/24/80 на бетонској подлози МБ 20 са фуговањем спојница. Ивичњак мора да задовољава стандарде:	m1	540.00	1,900.00	1,026,000.00

	Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS B B.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992				
3.2	Набавка и уградња цеви чврстоће CH 8 на слоју песка од 10 цм за кишну канализације Ø 300 (цена обухвата ископ, полагање цеви у ров са затрпавањем)	m1	33.00	880.00	29,040.00
3.3	Набавка и уградња ливених гвоздених уличних сливника носивости за тешки Саобраћај 400 kN. Цена обухвата набавку и уградњу	ком	6.00	12,500.00	75,000.00
				укупно	1,130,040.00

04 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
4.1	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-63 mm d=20 cm.са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	198.00	1,800.00	356,400.00
4.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=10 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	162.00	1,800.00	291,600.00
4.3	Набавка и уградња носећег слоја асфалта БНС 22 d=6 cm 264 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,584.00	1,100.00	1,742,400.00
4.4	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 d=4 cm 264 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,584.00	700.00	1,108,800.00
				укупно	3,499,200.00

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	<u>96,560.00</u> дин.
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	<u>190,900.00</u> дин.
3. ОБЈЕКТИ	<u>1,130,040.00</u> дин.
4. ГОРЊИ СТРОЈ	<u>3,499,200.00</u> дин.
УКУПНО I ФАЗА		<u>4,916,700.00</u> дин.

ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ЛОВРАНСКЕ II ФАЗА - ТРОТОАР

01 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	191.00	350.00	66,850.00
1.2	Планирање и ваљање постелице Кс=70MPa Контролу стишиљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	929.00	55.00	51,095.00
укупно					117,945.00

02 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Набавка и уградња белих једнослојних вибропресованих баштенских ивичњака 8/20/100 cm на бетонској подлози МБ 20 Ивичњак мора да задовољава стандарде: Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању – SRPS B B.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992	m'	560.00	1,500.00	840,000.00

2.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=20 см до потребне збијености Kс=70МРа Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	169.00	1,800.00	304,200.00
2.3	Набавка и уградња подлоге сепарисане гранулације 4-8мм за постављање бехатон плоча д=5цм	m2	920.00	150.00	138,000.00
2.4	Израда пешачких стаза-тротоара од бетонских префабрикованих елемената двослојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине д=6цм браон боје са завршним слојем од кварцног песка. Плоче су димензија 10x10цм, 10x7,5цм, 10x8,4x6,5цм и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима: Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm ²) Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm ²) Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%) Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm ³ /50cm ²) Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзаваних тела према несмрзваним, SRPS U.M1.016) Отпорност на мраз и соли на одмрзавање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055). Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку и транспорт и фуговање песком 0-2мм Обрачун по м2. Израда пешачких стаза-тротоара од бетонских префабрикованих елемената двослојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине д=6цм мултиколор жуто-беле боје са завршним слојем од кварцног песка. Плоче су димензија 7x14цм, 14x14цм, 14x21цм и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима: Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm ²) Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm ²) Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%) Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm ³ /50cm ²) Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзаваних тела према несмрзваним, SRPS U.M1.016) Отпорност на мраз и соли на одмрзавање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055). Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку ,транспорт и фуговање песком 0-2мм Обрачун по м2. Постављање према шеми.	m2	780.00	2,400.00	1,872,000.00

2.5	Набавка и садња 12 нових стабала кугластог багрема пречника бцм старости од 3-4 године. Саднице минималне висине стабла до крошње 2м. Око сваког стабла оставити слободну незастрту површину квадратног облика дим 1,2/1,2м. Обрачун по комаду	ком	12.00	6,000.00	72,000.00
2.6	Набавка и постављање клупа , типа "GARDEN" Метеор Београд ,или еквивалентане. Клупа се састоји се од четири стубна носача f60 l=600mm, изведена у комбинацији челичне цеви и декоративних одливака од алуминијумске легуре, челичне подконструкције и дрвеног седишта од чамове грађе. Фиксирање клупе за бетонски темељ МБ20 врши се преко челичне плоче димензија 300 x 300 x 10мм, која се завртњима M18(4ком) причвршћује за анкере који су бетонирани у наведени темељ. Дужина анкера ф18 је 20цм. Сви надземни метални делови штите се основном бојом и финално фарбају полиестерским прахом у изабраном тону по захтеву инвеститора док се дрвени елементи импрегнирају и лакирају у нијанси по захтеву инвеститора. Димензије клупе дужина 1600мм, ширине 514мм и висине 450	ком	5.00	25,000.00	125,000.00
2.7	Набавка и постављање корпи за отпадке типа "GARDEN" Метеор Београд или еквивалентна, висине 1,0м сачињене од декоративног самоносећег стуба ф60 и од једне корпе ф310од перфорираног челичног лима са ојачањима и обртним механизмом за лакше пражњење. Сви надземни делови штите се основном бојом и финално фарбају полиестерским прахом у изабраном тону по жељи инвеститора. Монтажа носећег стуба корпи врши се на предходно припремљени бетонски темељ МБ 20, врши се преко челичне плоче димензија 300x300x10мм која се завртњима M18 (4ком) причвршћује за анкере који су бетонирани у наведени темељ. Дужина анкера ф18 је 20цм.	ком	5.00	15,000.00	75,000.00
укупно					3,714,200.00

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	<u>117,945.00</u> дин.
2. ГОРЊИ СТРОЈ	<u>3,714,200.00</u> дин.

УКУПНО II ФАЗА	<u>3,832,145.00</u> дин.
----------------------	--------------------------

I ФАЗА	<u>4,916,700.00</u> дин.
II ФАЗА	<u>3,832,145.00</u> дин.

УКУПНО КОШТАЊЕ РАДОВА	<u>8,748,845.00</u> дин.
-----------------------------	--------------------------

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА I ФАЗА - КОЛОВОЗ**

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив производиоца опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производиоца, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

01 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.2	Обележавање и одржавање трасе	пауш.	187.97		40,000.00
			укупно		40,000.00

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Скидање хумуса са транспортом на депонију $756 \times 0.2 = 151.2$	m3	151.00	350.00	52,850.00
2.2	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	357.00	350.00	124,950.00
2.3	Израда насипа од материјала из ископа са ваљањем до потребне збијености од $K_c=70\text{MPa}$	m3	99.00	250.00	24,750.00
2.4	Планирање и ваљање постељице $K_c=70\text{MPa}$ Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	756.00	60.00	45,360.00
			укупно		247,910.00

03 ОБЈЕКТИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количество	јед.цена динара	укупно динара
3.1	<p>Набавка и уградња бели једнослојних вибропресованих ивичњака 18/24/80 на бетонској подлози МБ 20</p> <p>са фуговањем спојница. Ивичњак мора да задовољи стандарде Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989</p> <p>Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989</p> <p>Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000</p> <p>Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS В.B.8.015:1984</p> <p>Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0</p> <p>Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992</p>	m1	376.00	1,900.00	714,400.00
3.2	<p>Набавка и уградња цеви чврстоће CH 8 на слоју песка од 10 цм за кишнеу канализације Ø 300 (цена обухвата ископ, полагање цеви у ров са затрпавањем)</p> <p>Позиција подразумева : 1 ископ рова у дужини од 197м, ширине 0,80м и просечне дубине 1,5м у земљишту III категорије са транспортом на депонију(230м3)</p> <p>2. Набавку и уградњу слоја песка испод , изнад и око цеви дебљине 10цм и (60м3)</p> <p>3. Набавка и иградњу природног шљунка гранулације 4-32мм са потребним наливањем воде и сабирањем вибро жабом у слојевима по 20цм (220м3)</p> <p>4. Ручни ископ у материјалу III категорије за шахте канализације (3м3)</p> <p>5. Набавку, транспорт и уградње АБ цеви Ф600 - шахти сливника (ком 4)</p>	m1	197.00	6,100.00	1,201,700.00
3.3	Набавка и уградња ливенио гвоздених уличних сливника носивости за тешки саобраћај 400kN .Цена обухвата набавку и уградњу	ком	4.00	12,500.00	50,000.00
3.4	<p>Израда зида од армираног бетона L= 20 m</p> <p>Цена обухвата ископ темеља</p> <p>шаловање и бетонирање $20 \times 0.48 = 9.6$</p> <p>Темељ зида двоструко армирати мрежом R335, и зид двоструко уз ивицу терена мрежом R335 а уз слободну ивицу мрежом Q283</p>	m3	9.60	12,000.00	115,200.00
укупно					2,081,300.00

04 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количество	јед.цена динара	укупно динара
4.1	<p>Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-63 mm d=20 см са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa</p> <p>Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање</p>	m3	253.00	1,800.00	455,400.00
4.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=10 см са ваљањем до потребне збијености KС=70MPa				

	Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	115.00	1,800.00	207,000.00
4.3	Набавка и уградња носећег слоја асфалта БНС 22 d=6 cm 286 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,128.00	1,200.00	1,353,600.00
4.4	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 d=4 cm 286 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,128.00	900.00	1,015,200.00
укупно				3,031,200.00	

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 40,000.00 дин.

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 247,910.00 дин.

3. ОБЈЕКТИ 2,081,300.00 дин.

4. ГОРЊИ СТРОЈ 3,031,200.00 дин.

УКУПНО I ФАЗА 5,400,410.00 дин.

ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И

ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА II ФАЗА - ТРОТОАР

01 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	60.00	350.00	21,000.00
1.2	Планирање и ваљање постелице Kс=70MPa Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	490.00	55.00	26,950.00
укупно				47,950.00	

02 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Набавка и уградња белих једнослојних вибропресованих баштенских ивичњака				

	8/20/100 cm на бетонској подлози МБ 20 Ивичњак мора да задовољава стандарде: Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS B В.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992	m'	366.00	1,500.00	549,000.00
2.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=20 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	88.00	1,800.00	158,400.00
2.3	Набавка и уградња подлоге сепарисане гранулације 4-8мм за постављање бехатон плоча д=5цм	m2	480.00	150.00	72,000.00
2.4	Израда пешачких стаза-тритоара од бетонских префабрикованих елемената двојлојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине д=6цм мултиколор жуто-белe са завршним слојем од квартног песка. Плоче су димензија 7x14цм, 14x14цм, 14x21цм и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима: Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm ²) Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm ²) Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%) Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm ³ /50cm ²) Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзуваних тела према несмрзуваним, SRPS U.M1.016) Отпорност на мраз и соли на одмрзевање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055). Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку ,транспорт и фуговање песком 0-2мм Обрачун по м2. Постављање као шеми за Ловранску улицу за мултиколор програм (без Акро Лух програма)	m2	480.00	2,400.00	1,152,000.00
			укупно		1,931,400.00

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 47,950.00 дин.

2. ГОРЊИ СТРОЈ 1,931,400.00 дин.

УКУПНО II ФАЗА 1,979,350.00 дин.

I ФАЗА	<u>5,400,410.00</u> дин.
II ФАЗА	<u>1,979,350.00</u> дин.
УКУПНО КОШТАЊЕ РАДОВА	<u>7,379,760.00</u> дин.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	Војводе Путника	7,924,451.50
2	Ловранска	8,748,845.00
3	Краља Милутина	7,379,760.00
	Укупно без ПДВ:	24,053,056.50
	ПДВ:	4,810,611.30
	Укупно са ПДВ:	28,863,667.80

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

за инвестиционо одржавање улице Војводе Путника у Бајиној Башти

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив производио-јача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог производио-јача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се takoђе не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

I Саобраћајница

1 Геодетско обележавање трасе	M	376.23 x	=
2 Машинско скидање постојећег асфалта са коловоза дебљине 5цм са одвозом на депонију	m2	2,256.00 x	=
3 Ископ земље III и IV категорије у широком откопу са транспортом на депонију	m3	1,082.00 x	=
4 Планирање и ваљање постелењице, Ks =70MPa Контролу стишљивости урадити са кружном плочом ф 30цм	m2	2,256.00 x	=

5 Набавка,транспорт и уградња дробљеног материјала за коловоз 0-63 са ваљањем до потребне збојености д=30цм Ks=70MPa. Обрачун по м3 мерено у збијеном стању	м3	812.00 x	=
6 Набавка,транспорт и уградња дробљеног материјала за коловоз 0-31 (тампона) са ваљањем до потребне збојености д=10цм Kс=70MPa . Обрачун по м3 мерено у збијеном стању	м3	302.00 x	=
7 Издизање поклопца шахти на пројектовану нивелету. Позиција подразумева набавку и уградњу АБ плоче 1,30x1,30x0,15м са отворм ф600, у свему према детаљу.	ком	17.00 x	=
8 Набавка транспорт и машинска уградња асфалтне масе БНХС 16 д=10цм	м2	2,256.00 x	=

УКУПНО I

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ЛОВРАНСКЕ I ФАЗА - КОЛОВОЗ**

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или болњих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења поједињих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

01 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.2	Обележавање и одржавање трасе	km	0.26		
1.3	Рушење (раскопавање) постојеће коловозне конструкције d=15 см и транспорт до депоније	m ³	172.00		
укупно					

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m ³	374.00		
2.2	Планирање и ваљање постельице Kс=70MPa Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m ²	1,000.00		
укупно					

03 ОБЈЕКТИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
3.1	Набавка и уградња белиједнослојних вибропресиваних ивичњака 18/24/80 на бетонској подлози МБ 20 са фуговањем спојница. Ивичњак мора да задовољава стандарде: Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању-	m ¹	540.00		

SRPS B B.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992				
3.2 Набавка и уградња цеви чврстоће CH 8 на слоју песка од 10 цм за кишну канализације Ø 300 (цена обухвата ископ, полагање цеви у ров са затрпавањем)	m1	33.00		
3.3 Набавка и уградња ливених гвоздених уличних сливника носивости за тешки Саобраћај 400 kN. Цена обухвата набавку и уградњу	ком	6.00		
укупно				

04 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
4.1	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-63 mm d=20 cm.са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	198.00		
4.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=10 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	162.00		
4.3	Набавка и уградња носећег слоја асфалта БНС 22 d=6 cm 264 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,584.00		
4.4	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 d=4 cm 264 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,584.00		
укупно					

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ дин.

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ дин.

3. ОБЈЕКТИ дин.

4. ГОРЊИ СТРОЈ дин.

УКУПНО И ФАЗА дин.

ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ

И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ ЛОВРАНСКЕ II ФАЗА - ТРОТОАР

01 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	191.00		
1.2	Планирање и ваљање постельице Kс=70MPa Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	929.00		
укупно					

02 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Набавка и уградња белих једнослојних вибропресованих баштенских ивичњака 8/20/100 cm на бетонској подлози МБ 20 Ивичњак мора да задовољава стандарде: Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS B.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992	m'	560.00		
2.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=20 cm до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	169.00		
2.3	Набавка и уградња подлоге сепарисане гранулације 4-8mm за постављање бехатон плоча d=5cm	m2	920.00		

2.4	<p>Израда пешачких стаза-тритоара од бетонских префабрикованих елемената двослојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине д=6цм браон боје са завршним слојем од кварцног песка. Плоче су димензија 10x10цм, 10x7,5цм, 10x8,4x6,5цм и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима:</p> <p>Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm²)</p> <p>Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm²)</p> <p>Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%)</p> <p>Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm³/50cm²)</p> <p>Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзуваних тела према несмрзуваним, SRPS U.M1.016)</p> <p>Отпорност на мраз и соли на одмрзевање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055).</p> <p>Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку и транспорт и фуговање песком 0-2мм</p> <p>Обрачун по м2.</p> <p>Израда пешачких стаза-тритоара од бетонских префабрикованих елемената двослојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине д=6цм мултиколор жуто-беле са завршним слојем од кварцног песка. Плоче су димензија 7x14цм, 14x14цм, 14x21цм и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима:</p> <p>Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm²)</p> <p>Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm²)</p> <p>Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%)</p> <p>Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm³/50cm²)</p> <p>Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзуваних тела према несмрзуваним, SRPS U.M1.016)</p> <p>Отпорност на мраз и соли на одмрзевање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055).</p> <p>Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку ,транспорт и фуговање песком 0-2мм</p> <p>Обрачун по м2.</p> <p>Постављање према шеми.</p>	m2	120.00	
2.5	<p>Набавка и садња 12 нових стабала кугластог багрема пречника 6цм старости од 3-4 године. Саднице минималне висине стабла до крошње 2м. Око сваког стабла оставити слободну незастрту површину квадратног облика дим 1,2/1,2м. Обрачун по комаду</p>	m2 ком	780.00 12.00	

2.6	Набавка и постављање клупа , типа "GARDEN" Метеор Београд ,или еквивалентане. Клупа се састоји се од четири стубна носача f60 l=600mm, изведена у комбинацији челичне цеви и декоративних одливака од алуминијумске легуре, челичне подконструкције и дрвеног седишта од чамове грађе. Фиксирање клупе за бетонски темељ МБ20 врши се преко челичне плоче димензија 300 x 300 x 10мм, која се завртњима M18(4ком) причвршује за анкере који су бетонирани у наведени темељ. Дужина анкера ф18 је 20цм. Сви надземни метални делови штите се основном бојом и финално фарбају полиестерским прахом у изабраном тону по захтеву инвеститора док се дрвени елементи импрегнирају и лакирају у нијанси по захтеву инвеститора. Димензије клупе дужина 1600мм, ширине 514мм и висине 450	ком	5.00	
2.7	Набавка и постављање корпи за отпатке типа "GARDEN" Метеор Београд или еквивалентна, висине 1,0м сачињене од декоративног самоносећег стуба ф60 и од једне корпе ф310 од перфорираног челичног лима са ојачањима и обртним механизмом за лакше пражњење. Сви надземни делови штите се основном бојом и финално фарбају полиестерским прахом у изабраном тону по жељи инвеститора. Монтажа носећег стуба корпи врши се на предходно припремљени бетонски темељ МБ 20, врши се преко челичне плоче димензија 300x300x10мм која се завртњима M18 (4ком) причвршује за анкере који су бетонирани у наведени темељ. Дужина анкера ф18 је 20цм.	ком	5.00	
укупно				

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ дин.

2. ГОРЊИ СТРОЈ дин.

УКУПНО II ФАЗА дин.

I ФАЗА дин.

II ФАЗА дин.

УКУПНО КОШТАЊЕ РАДОВА дин.

**ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА I ФАЗА - КОЛОВОЗ**

НАПОМЕНА:

У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:

Нема података о депонији од локалне самоуправе

У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина транспорта од градилишта до депоније коју обезбеђује сам понуђач-извођач. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно планирање и трошкове депоније.

Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.

Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или болих карактеристика од предмером наведених.

Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.

Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења поједињих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову врсту објекта.

Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.

01 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.2	Обележавање и одржавање трасе	пауш.	187.97		
укупно					

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Скидање хумуса са транспортом на депонију $756 \times 0.2 = 151.2$	m3	151.00		
2.2	Машинскиископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	357.00		
2.3	Израда насипа од материјала изископа са ваљањем до потребне збијености од $K_c=70\text{MPa}$	m3	99.00		
2.4	Планирање и ваљање постельице $K_c=70\text{MPa}$ Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	756.00		
укупно					

03 ОБЈЕКТИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
3.1	Набавка и уградња бели једнослојних вибропресованих ивичњака 18/24/80 на бетонској подлози МБ 20 са фуговањем спојница. Ивичњак мора да задовољи стандарде Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS В.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992	m1	376.00		
3.2	Набавка и уградња цеви чврстоће CH 8 на слоју песка од 10 цм за кишнеу канализације Ø 300 (цена обухвата ископ, полагање цеви у ров са затрпавањем) Позиција подразумева : 1 ископ рова у дужини од 197м, ширине 0,80м и и просечне дубине 1,5м у земљишту III категорије са транспортом на депонију(230м3) 2. Набавку и уградњу слоја песка испод , изнад и око цеви дебљине 10цм и (60м3) 3. Набавку и уградњу природног шљунка гранулације 4-32мм са потребним напијањем воде и сабирањем вибро жабом у слојевима по 20цм (220м3) 4. Ручни ископ у материјалу III категорије за шахте канализације (3м3) 5. Набавку, транспорт и уградње АБ цеви Ф600 - шахти сливника (ком 4)	m1	197.00		
3.3	Набавка и уградња ливенио гвоздених уличних сливника носивости за тешки саобраћај 400кN .Цена обухвата набавку и уградњу	ком	4.00		
3.4	Израда зида од армираног бетона L= 20 m Цена обухвата ископ темеља шаловање и бетонирање $20 \times 0.48 = 9.6$ Темељ зида двоструко армирати мрежом R335, а зид двоструко уз ивицу терена мрежом R335 а уз слободну ивицу мрежом Q283	m3	9.60		
укупно					

04 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
4.1	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-63 mm d=20 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разастирање, планирање и ваљање	m3	253.00		
4.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=10 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разастирање, планирање и ваљање	m3	115.00		

4.3	Набавка и уградња носећег слоја асфалта БНС 22 d=6 cm 286 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,128.00	
4.4	Набавка и уградња хабајућег слоја асфалта АБ 11 d=4 cm 286 x 6 m Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m2	1,128.00	
укупно				

1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ дин.

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ дин.

3. ОБЈЕКТИ дин.

4. ГОРЊИ СТРОЈ дин.

УКУПНО И ФАЗА дин.

ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И
ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА II ФАЗА - ТРОТОАР

01 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед, мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
1.1	Машински ископ 3 и 4 кат. са транспортом на депонију	m3	60.00		
1.2	Планирање и ваљање постельице Kc=70MPa Контролу стишљивости урадити кружном плочом ф30цм	m2	490.00		
укупно					

02 ГОРЊИ СТРОЈ

р. бр.	ВРСТА РАДОВА	јед. мере	количина	јед.цена динара	укупно динара
2.1	Набавка и уградња белих једнослојних вибропресованих баштенских ивичњака 8/20/100 cm на бетонској подлози МБ 20 Ивичњак мора да задовољава стандарде: Контрола облика и мера SRPS U.N2.060:1989 Испитивање чврстоће при затезању савијањем – SRPS U N2.060:1989 Испитивање чврстоће при притиску – SRPS ISO 4012:2000 Испитивање отпорности према хабању брушењем у сувом стању- SRPS В.8.015:1984 Испитивање укупног упијања воде – SRPS EN 134 0 Испитивање отпорности према дејству мраза – SRPS U.M1.016:1992	m'	366.00		
2.2	Набавка и уградња тампонског слоја камене дробине 0-31 mm d=20 cm са ваљањем до потребне збијености Kс=70MPa Цена обухвата набавку разасирање, планирање и ваљање	m3	88.00		
2.3	Набавка и уградња подлоге сепарисане гранулације 4-8мм за постављање бехатон плоча d=5cm	m2	480.00		
2.4	Израда пешачких стаза-тротоара од бетонских префабрикованих елемената двослојних вибропресованих. Бетонске плоче су дебљине d=6cm мултиколор жуто-беле са завршним слојем од квартног песка. Плоче су димензија 7x14cm, 14x14cm, 14x21cm и све су међусобно уклопиве при ређању. Плоче имају равну горњу површину без оборене ивице на ободу. Плоче морају да задовољавају квалитет по стандардима: Чврстоћа бетона при притиску (DIN 18501- више од 40 N/mm ²) Чврстоћа на затезање цепањем (DIN EN 1338 више од 3.6 KN/mm ²) Упијање воде (SRPS EN 1338 max 6%) Отпорност на хабање (SRPS EN 1339-max 18cm ³ /50cm ²) Отпорност на дејство мраза за 100 циклуса је мин 75% (однос чврстоћа смрзуваних тела према несмрзуваним, SRPS U.M1.016) Отпорност на мраз и соли на одмрзевање (за 25 циклуса-степен оштећења "нула" SRPS U.M1.055). Приликом уградње оставити прилазне рампе код свих уличних прелаза прописаних димензија. У цену урачунати набавку ,транспорт и фуговање песком 0-2mm Обрачун по m2. Постављање као на шеми за Ловранску улицу за мултиколор програм (без Акро Лух програма)	m2	480.00		
			укупно		

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

..... дин.

2. ГОРЊИ СТРОЈ дин.

УКУПНО II ФАЗА дин.

I ФАЗА дин.

II ФАЗА дин.

УКУПНО КОШТАЊЕ РАДОВА дин.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1	Војводе Путника
2	Ловранска
3	Краља Милутина
	Укупно без ПДВ:
	ПДВ:
	Укупно са ПДВ:

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ
**ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
У БАЈИНОЈ БАШТИ**

**ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ:
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА НА ТРАСИ ПОСТОЈЕЋЕГ ПУТА
СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ**

Улица се налази у централним делу насеља Бајина Башта, и тренутно се користи као транзит за правац Бајина Башта – Ужице. Улица је дужине 376,23м, ширине 6,00м са двостраним попречним нагибом од 2,5%. Дебљина асфалтног слоја је 5цм. Обзиром да је иста оптерећена тешким саобраћајем, а да је не коректно израђен труп улице дошло је до великих оштећења (ударне рупе, слегање, пуцање подземних инсталација водовода и канализације..).

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Попречни профили саобраћајнице су са двостраним нагибом од 2,5%, према ивицама, зависно од елемената ситуационог плана где се профил налази.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Димензионисање коловозне конструкције извршено је према Новој енглеској методи, ЈУС-у У.Ц4.012. са просечном вредношћу ЦБР-а од 3% и саобраћајним оптерећењем дефинисаним као тешки саобраћај од $2,0 \times 10^6$ до $6,0 \times 10^6$ осовинских прелаза од 82кN за пројектни период од 20година.

СЛОЈЕВИ

	Д
А)укупна дебљина асфалтних слојева	7
Б) дебљина носивог слоја од туцаника	40

ОДВОДЊАВАЊЕ

Површинско

Одвођење површинских вода са саобраћајних површина решено је кишном канализацијом

НАПОМЕНЕ

Пре почетка радова је потребно од свих надлежних органа прибавити одобрења за извођење, као и потпуне податке о стању и положају свих инсталација (водовод,

канализација, електро, ПТТ и др) које се налазе испод трасе коловоза или на простору који ће се ангажовати у току извођења радова.

У случају критичног, односно непрописног положаја и квалитета, или пак незаштићености појединих инсталација у односу на предвиђене захвате, односно радове, извођач је обавезан обавестити одговарајуће комуналне службе да оне на тим потезима реконструишу исте у складу важећим прописима, стандардима, нормативима и правилима своје струке.

У случају да извођач у току радова нађе на неку неппознату инсталацију која смета нормалном току извођења, дужан је да на том месту обустави радове и о томе обавести инвеститора, како би се преко одговарајућих институција могле предузети мере заштите, односно по потреби и измештање тих инсталација.

Све новопројектоване инсталације треба уградити пре почетка радова на извођењу коловозне конструкције, а коте горњих површина истих морају бити мин. 60цм испод предвиђене коте постељице. Ако је њихова дубина мања, потребно је обезбедити одговарајућу заштиту од механичких удара и оштећења.

У току извођења радова извођач мора строго водити рачуна о пројектованим елементима и нивелетама већ и код израде доњих слојева конструкције, и придржавати се свих важећих прописа, стандарда, норматива и правила струке за ову врсту радова и објекта. За све евентуалне нејасноће или потребне накнадне измене, обавезно се треба обратити пројектанту у циљу прибављања објашњења или допуне, односно сагласности. Измене се дозвољавају само уз сагласност, као и сагласност надзорног органа.

Инвеститор је дужан након завршетка радова да изврши геодетска снимања свих изграђених објекта, с тим да снимање новопостављених инсталација треба извршити пре затрпавања ровова. Резултате снимања Инвеститор је дужан доставити надлежној Служби за катастар непокретности.

Одговорни пројектант

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

На реконструкцији i izgradwi
Улице Краља Милутина, Б. Башта

OP[TI DEO:

Deo dokumentacije: **ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПУТА**

Investitor: **Општина Бадња Ђато**

Обраћивају: **Агенција "Мој пут", Поглавар,**

Година пројектовања: **Април. 2015.**

Одговорни пројектант: **Костија Горан, дипл. инж. грађ. лич. бр. 312 8373 04**

PРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:

Пројектом је предвиђена реконструкција дела улице Краља Милутина у Бадњој Ђати, како би се омогућило квалитетније коришћење поменутог простора и бољи прilаз стамбеним јединицама које се налазе на овом делу насеља. Улица се састоји од две деонице, у овом пројекту обраћена је друга деonica до крајевног дворишта кат. parcele 627/3 и 626/1 па до kraja улице. Тренутно улица постоји као delimi~no prose~ena po terenu i u celoj du~ini nasuta kamenitim materijalom – {qunkom prose~ne debqine 30 cm, a delimi~no predstavqa poqoprivredno zemq{te livadu.}

Пројектом је предвиђена {irina kolovoza 6,00 m, као и тротоари са обе стране {irine 1.5 m.

SITUACIONO REJewe:

Пројектовани део улице је nastavak асфалтираних дела улице. Du~ina пројектованог дела улице је 187.97 m и полази од стациона~не 0+135.00 на по~етку, а завр{ава на 0+322.97 на kraju. Prema zahtevima Investitora користио се постоје}и putni pojас са minimalnim zasećawem okolnih parcela i izbegavawem problema re{avawa imovinskih odnosa. Celom du~inom пројектованог дела улице са desne strane pored kolovoza предвиђена је ki{na kanalizacija. На по~етку од стациона~не 0+149 па до 0+169 предвиђен је подпорни zid od armiranog betona visine do 1 m.

POPRE^NI PROFILI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:

Popre~ni profili saobra}ajnice su sa jednostranim nagibom od 2,50 % prema jednoj ivici, zavisno od elementa situacionog plana gde se profil nalazi, a uraskrsnici 5.00 %

Kolovozna konstrukcija je predvi|ena prema zahtevima Investitora, tako da je na saobra}ajnici predvi|en habaju}i sloj AB 11s, d = 4 cm, kao i nosivi sloj od mase

BNS 22, d = 6 cm, i slojevi tampona 0 – 31 mm, d = min 10 cm, 0 – 63 mm, d = min 20 cm obzirom da je celom du`inom put nasut slojem {qunka ~ija se debqina procewuje

na 30 - 40 cm. Na deonici koja prelazi preko livade ispod kolovozne konstrukcije izvr{iti zamenu materijala slojem jalovine d = min 20 cm

PODU@NI PROFIL I ODVODWAWAWE


Podu`ni profil je prilago|en postoje}em terenu tako da se vr{i minimalno odstupawe od sada{weg nivoa. Podu`ni nagib je promenqiv i kre}e se od 0,64 – 8,00%. Postoji 7 vertikalni krivina radiusa 100 - 2500 m. Odvodwawawe se vr{i prema nagibima sa kolovoznih povr{ina prema slivnicima i podu`no cevima ki{ne kanalizacije do ulivawa u obli`wi potok.

OIVI^EWE PUTA

Oivi~ewe kolovoza je predvi|eno sivim ivi~wacima 18/24 sa obe strane, ivi~wake oboriti radi lak{eg prilaza dvori{tima. Pored trotoara sa leve strane i pored ivi~waka gde je mogu}e izvesti odgovaraju}e berme.

Odgovorni projektant:

**Kosti} Goran, dipl.in`gra|.
Li~na licenca br. 312 8373 04**



"MOJ PUT" – PO@EGA	
ODGOVORNI PROJEKTANT: Goran Kastilj, dipl. inž. geol. Licenčno br. 312 8373 04	SARADNIK NA PROJEKTU: Zoran Nikolić, inž. geod.
	<p>Objekat: Rekonstrukcija i izgradnja ul. Kraja Milutina $L = 187,97 \text{ m}$ $0 + 35,00 - 0 + 322,97$</p> <p>PROJEKT ZA GRAVEINSKU DOZVOLU</p> <p>1. PROJEKT TRASE PUTEA</p>
INVESTITOR: Opština Bojna Bašta	<p>CRTET® PODUDARNI PROFIL</p> <p>RAZMERI:</p> <p>1 : 100/500 br. crteža –</p>

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

На реконструкцији и изградњи
Улице Краља Милутина, Б. Башта

ОПШТИ ДЕО:

Део документације:	ПРОЈЕКАТ ТРАСЕ ПУТА
Инвеститор:	Општина Бајина Башта
Обрађивач:	Биро за пројектовање " ПРО-НЕС ", Б. Башта,
Година пројектовања:	Фебруар. 2016.
Одговорни проектант:	Весна Нешковић, дипл. инж. грађ. лиц. бр. 310 3858 03

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:

Пројектом је предвиђена реконструкција дела улице Краља Милутина у Б. Башти, како би се омогућило квалитетније коришћење поменутог простора и бољи прилаз стамбеним јединицама које се налазе на овом делу насеља. Улица се састоји од две деонице, у овом пројекту обрађена је друга деоница до кућевног дворишта кат. парцеле 627/3 и 626/1 па до краја улице. Тренутно улица постоји као делимично просечена по терену и у целој дужини насута каменитим материјалом – шљунком просечне дебљине 30 цм, а делимично представља пољопривредно земљиште ливаду.

Пројектом је предвиђена ширина коловоза 6,00 м, као и тротоари са обе стране ширине 1,5 м.

СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ:

Пројектовани део улице је наставак асвалтираног дела улице. Дужина пројектованог дела улице је 187.97 м и полази од стационаже 0+135.00 на почетку, а завршава на 0+322.97 на крају. Према захтевима Инвеститора користио се постојећи путни појас са минималним засецањем околних парцела и избегавањем проблема решавања имовинских односа. Целом дужином пројектованог дела улице са десне стране поред коловоза предвиђена је кишна канализација. На почетку од стационаже 0+149 па до 0+169 предвиђен је подпорни зид од армираног бетона висине до 1 м.

ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ И КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:

Попречни профили саобраћајнице су са једностраним нагибом од 2,50 % према једној ивици, зависно од елемента ситуационог плана где се профил налази, а ураскрсници 5.00 %

Коловозна конструкција је предвиђена према захтевима Инвеститора, тако да је на саобраћајници предвиђен хабајући слој АБ 11с, д = 4 цм, као и носиви слој од масе БНС 22, д = 6 цм, и слојеви тампона 0 – 31 мм, д = мин 10 цм, 0 – 63 мм, д = мин 20 цм обзиром да је целом дужином пут наслут слојем шљунка чија се дебљина процењује на 30 - 40 цм. На деоници која прелази преко ливаде испод коловозне конструкције извршити замену материјала слојем јаловине д = мин 20 цм

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ И ОДВОДЊАВАЊЕ

Подужни профил је прилагођен постојећем терену тако да се врши минимално одступање од садашњег нивоа. Подужни нагиб је променљив и креће се од 0,64 – 8.00%. Постоји 7 вертикални кривина радијуса 100 - 2500 м. Одводњавање се врши према нагибима са коловозних површина према сливницима и подужно цевима кишне канализације Ø 300 чврстоће СН8, које се укључују у пропуст Ø 1000 регулисаног дела водотока “Шарампов.“ Прикупљање и одвођење атмосферски вода врши се механичким путем, ливено гвозденим уличним сливницима носивости за теретни саобраћај до 400 Кт. Овим поступком се решава дальја обрада и цевовод се штити од зачепљивања и хабања. На овај начин се из воде уклањају груби материјали, отвори на решетци сливника су 20мм. Према формулама за прорачун количине воде $Q= A*I*\Psi/10000$, добија се да је укупна прорачуната количина воде 22.84 l/s.

ОИВИЧЕЊЕ ПУТА

Оивичење коловоза је предвиђено сивим ивичњацима 18/24 са обе стране, ивичњаке оборити ради лакшег прилаза двориштима. Поред тротоара са леве стране и поред ивичњака где је могуће извести одговарајуће берме.



Одговорни пројектант:

Весна Нешковић, дипл.инж.грађ.
Лична лиценца бр. 310 3858 03

TEHNIČKI IZVEŠTAJ

UZ PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

Na rekonstrukciji i izgradnji,
Ul. Lovranske, B Bašta

OPŠTI DEO:

Projekat:	Rekonstrukcije i izgradnje Ul. Lovranske
Investitor:	Mesna zajednica, B. Bašta, Opština, B Bašta
Obrađivač:	Agencija " Moj put ", Požega,
Godina projektovanja:	Feb. 2015.
Odgovorni projektant:	Kostić Goran, dipl.inž.građ. lic. br. 312 8373 04

PREDMET PROJEKTA:

Projektom je predviđena rekonstrukcija i izgradnja Lovranske ulice u B Bašti, kako bi se omogućilo kvalitetnije korišćenje pomenutog prostora i bolji prilaz stambenim jedinicama koje se nalaze na ovom delu naselja. Ulica se sastoji od jedne deonice, u ovom projektu obrađena je deonica do kućevnog dvorišta kat. parcela 674/3. Trenutno, Ulica postoji kao grubo prosečena po terenu i u celoj dužini nasut kamenitim materijalom – šljunkom prosečne debljine 30 cm i tamponskim slojem debljine oko 20 cm preko koga je presvućen sloj asvalta debljine 5 cm, koji je znatno renuiran tokom izgradnje kalaizacione mreže i kišne kanalizacije sredinom ulice.

Projektom je predviđeno da se omogući kvalitetniji prilaz domaćinstvima, putem sa savremenim kolovozom. Širina kolovoza je predviđena 6,00 m (I faza), kao i trotoari sa obe strane širine od po 2 m (II faza) sa poštovanjem izgrađenih ulaza. Dimenzionisanje kolovoza urađeno je prema Uslovima zadatim u lokacijskoj dozvoli. Na uvaljanu posteljicu ugraditi tamponski sloj kamene drobine 0-63 d=20 cm, preko koga će se ugraditi fini sloj kamene drobine 0-31 d=10 cm. Asfaltiranje izvršiti u dva sloja. Noseći sloj uraditi od BNS 22, a habajući od AB 11. Na mestima gde ne postoji dovoljna širina pojasa puta, planirana je izgradnja proširenja sa zamenom nedovoljno nosivog tla.

Trotoare izvesti behaton pločama.

SITUACIONO REŠENJE:

Priklučak je sa Ulice Dragoljuba Bešlića Šabana. Dužina projektovane ulice je 263.83 m. Na obrađenom potezu postoji 1 krivina sa podacima datim u situacionom planu. Svi elementi su iznad minimalnih elemenata za projektu brzinu 40 km/h, jer je put većim delom u pravcu. Prema zahtevima Investitora koristio se postojeći putni pojaz sa minimalnim zasecanjem okolnih parcela i izbegavanjem problema rešavanja imovinskih odnosa, a što se uklapa u Projekat Generalne regulacije saobraćaja u tom delu.

POPREČNI PROFILI I KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA:

Poprečni profili saobraćajnice su sa jednostranim nagibom od 2,50 % prema jednoj ivici, zavisno od elementa situacionog plana gde se profil nalazi. U zoni raskrsnica nagib je urađen na vrednost od 2,70% i 1.60 %.

Kolovozna konstrukcija je usvojena prema proračunu i zahtevima Investitora, tako da je na saobraćajnici predviđen habajući sloj AB 11s, d = 4 cm, kao i nosivi sloj od mase BNS 22, d = 6 cm, i slojevi tampona 0 – 31 mm, d = min 10 cm, 0 – 63 mm, d = min 20 cm obzirom da je celom dužinom put nasut slojem šljunka čija se debljina procenjuje na 30 - 40 cm.

PODUŽNI PROFIL I ODVODNJAVANJE

Podužni profil je prilagođen postojećem terenu tako da se vrši minimalno odstupanje od sadašnjeg nivoa. Podužni nagib je promenljiv i kreće se od 0,50 – 3.52%. Postoje 3 vertikalne krivine radiusa min 750,00 m do max 1.500,00 m.

Odvodnjavanje se vrši prema nagibima sa kolovoznih površina prema slivnicima i podužno cevima kišne kanalizacije do ulivanja u glavni kolektor.

OIVIČENJE PUTOA

Oivičenje kolovoza je predviđeno obojenim ivičnjacima 18/24 sa obe strane, celom dužinom ulice ivičnjake oboriti. Na osnovu zahteva predstavnika Investitora planirano je da se i trotoari oiviče baštenskim ivičnjacima 8/16, kao i na mestima sadnje ukrasnih stabala.

Odgovorni projektant:

**Kostić Goran, dipl.inž.grad.
lična licenca br. 312 8373 04**

Šema popločavanja 2D prikaz

1..Multikolor program

model Julija (žuto-bela) - dim. 7 x 14 cm
14 x 14 cm
14 x 21 cm

debljina kocki - 6cm





Postojeći betonski ivičnjak
18 x 24 x 80 cm

širina trotoara od 1,74 m
privatna parcela
ivičnjak 8 x 20 x100 cm

2. Arco Lux program



dim. 10 x 10 cm
10 x 7,5 cm
10 x 8,4 x 6,5 cm

Napomena : Betonske kocke redati od ivičnjaka a drugi deo
ukrajati prema regulacionoj liniji parcele




260.62
260.630

PR-7 O+120




PR-8 O+136.34




260.96
260.992

PR-9 O+160




261.27
261.277



261.27
261.277

PR-10 O+180 raskrsnica



258.49
259.20

PR-1



259.20
259.90

PR-1E